

平成29年度全国学校保健調査

千葉県

平成28年度の採光及び照明、検査器具

A. 学校設置区分

国立		公立		私立(組合立を含む。)		合計	
度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
3	0.2%	1,276	98.8%	12	0.9%	1,291	100.0%

B. 学校の種類

認定こども園		幼稚園		小学校		中学校		義務教育学校		全日制高等学校		中等教育学校		定時制高等学校		特別支援学校		高等専門学校		合計	
度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
17	1.3%	77	6.0%	695	53.8%	336	26.0%	0	0.0%	118	9.1%	0	0.0%	8	0.6%	39	3.0%	1	0.1%	1,291	100.0%

C. 児童生徒数

50人未満		50人以上 300人未満		300人以上 500人未満		500人以上		合計	
度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
68	5.3%	498	38.6%	274	21.2%	450	34.9%	1,290	100.0%

1-1. 学校薬剤師の年代

	①20代	②30代	③40代	④50代	⑤60代	⑥70代	⑦80代以上	有効	無効	合計
回答数	8	130	223	343	402	143	31	1,280	10	1,290
割合(%)	0.6%	10.2%	17.4%	26.8%	31.4%	11.2%	2.4%	100.0%		

1-2. 日本薬剤師会の会員ですか

	①はい	②いいえ	有効	無効	合計
回答数	1,087	169	1,256	34	1,290
割合(%)	86.5%	13.5%	100.0%		

1-3. 学校薬剤師の本務の職場について

	①薬局(開設者)	②薬局(勤務者)	③病院・診療所	④卸	⑤行政	⑥製造管理	⑦検査機関	⑧教職員	⑨無職	⑩その他	有効	無効	合計
回答数	449	693	44	10	0	2	0	11	39	28	1,276	14	1,290
割合(%)	35.2%	54.3%	3.4%	0.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.9%	3.1%	2.2%	100.0%		

1-4. 本校の体育・保健体育科、特別活動等における医薬品の授業や講演等の実施状況について

	①体育・保健体育科と特別活動等の両方で実施	②体育・保健体育科でのみ実施	③特別活動等でのみ実施	④実施していない	有効	無効	合計
回答数	55	172	112	916	1,255	35	1,290
割合(%)	4.4%	13.7%	8.9%	73.0%	100.0%		

1-5. 学校保健計画の参画 学校保健計画を作成にあたり学校から確認要請がありましたか。

	①あった	②なかった	有効	無効	合計
回答数	102	1,166	1,268	22	1,290
割合(%)	8.0%	92.0%	100.0%		

1-6. 学校保健計画における環境衛生検査の記載状況について

	①全ての項目について記載がある	②一部の検査項目しか記載がない	③まったく記載がない	④わからない	有効	無効	合計
回答数	559	368	15	280	1,222	68	1,290
割合(%)	45.7%	30.1%	1.2%	22.9%	100.0%		

1-7. 学校保健委員会について 学校保健委員会への出席要請がありましたか。

	①あった	②なかった	有効	無効	合計
回答数	353	920	1,273	17	1,290
割合(%)	27.7%	72.3%	100.0%		

1-8. 環境衛生検査の実施状況について

	①学校環境衛生基準に定められたすべての項目を実施した	②一部実施していない項目がある	③まったく実施していない	有効	無効	合計
回答数	571	677	13	1,261	29	1,290
割合(%)	45.3%	53.7%	1.0%	100.0%		

1-9. 1-8で③に印をつけた人にお伺いします。まったく実施していない理由は何ですか。(複数回答可)

	①器具が足りない	②人が足りない	③予算が足りない	④計画がなかった	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	0	1	1	9	1	12	1	13
割合(%)	0.0%	8.3%	8.3%	75.0%	8.3%	100.0%		

2-1. 平成28年度における出校日数について(電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む)

	①12日以上	②11～8日	③7～4日	④3～1日	⑤0日	有効	無効	合計
回答数	29	256	729	238	10	1,262	28	1,290
割合(%)	2.3%	20.3%	57.8%	18.9%	0.8%	100.0%		

2-2. 出校した人(2-1で⑤以外)にお伺いします。(2-1で⑤の人は裏面のAへ) 出校目的について(複数回答可)

	①定期検査	②臨時検査	③学校保健委員会への参画	④保健教育に関する講話・講演及び支援	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	1,214	52	179	146	99	1,233	19	1,252
割合(%)	98.5%	4.2%	14.5%	11.8%	8.0%	100.0%		

2-3. 定期検査のために出校した人(2-2において①に印をつけた人)にお伺いします。学校薬剤師の学校環境衛生基準に基づく定期検査への関与状況について

	①学校で実施しているすべての検査項目においてサンプリングや測定を自ら行う	②一部の検査項目ではサンプリングや測定を自ら行うが、検査項目によっては他者が行うサンプリングや測定に対する指導助言のみの場合もある	③他者が行うサンプリングや測定に対する指導助言のみ	有効	無効	合計
回答数	494	689	10	1,193	21	1,214
割合(%)	41.4%	57.8%	0.8%	100.0%		

2-4. 学校保健委員会に参加した人(2-2において③に印をつけた人)にお伺いします。議事における環境衛生に関する指導助言の有無について

	①あった	②なかった	有効	無効	合計
回答数	145	29	174	5	179
割合(%)	83.3%	16.7%	100.0%		

2-5. 保健に関する講話・講演及び支援を行った人(2-2において④に印をつけた人)にお伺いします。講話・講演及び支援の題材について(複数回答可)

	①医薬品	②喫煙、飲酒防止	③薬物乱用防止	④学校環境衛生	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	73	48	84	7	26	144	2	146
割合(%)	50.7%	33.3%	58.3%	4.9%	18.1%	100.0%		

1-3と2-1のクロス集計

1-3	2-1 ①12日以上		②11~8日		③7~4日		④3~1日		⑤0日		合計	
	回答数	割合(%)	回答数	割合(%)	回答数	割合(%)	回答数	割合(%)	回答数	割合(%)	回答数	割合(%)
①薬局(開設者)	10	2.3%	66	15.1%	268	61.3%	89	20.4%	4	0.9%	437	100.0%
②薬局(勤務者)	16	2.4%	147	21.6%	378	55.6%	135	19.9%	4	0.6%	680	100.0%
③病院・診療所	1	2.3%	20	46.5%	16	37.2%	4	9.3%	2	4.7%	43	100.0%
④卸	0	0.0%	0	0.0%	7	70.0%	3	30.0%	0	0.0%	10	100.0%
⑤行政	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥製造管理	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
⑦検査機関	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧教職員	0	0.0%	4	36.4%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%
⑨無職	0	0.0%	8	20.5%	29	74.4%	2	5.1%	0	0.0%	39	100.0%
⑩その他	2	7.1%	8	28.6%	18	64.3%	0	0.0%	0	0.0%	28	100.0%
合計	29	2.3%	253	20.2%	725	58.0%	233	18.6%	10	0.8%	1,250	100.0%

1-1. 学校薬剤師の年代

	①20代		②30代		③40代		④50代		⑤60代		⑥70代		⑦80代以上		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	6	35.3%	5	29.4%	5	29.4%	0	0.0%	1	5.9%	17	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	9	12.0%	12	16.0%	20	26.7%	23	30.7%	9	12.0%	2	2.7%	75	100.0%
③小学校	5	0.7%	69	10.0%	130	18.9%	179	26.0%	203	29.5%	87	12.6%	16	2.3%	689	100.0%
④中学校	3	0.9%	42	12.6%	63	18.9%	91	27.3%	99	29.7%	27	8.1%	8	2.4%	333	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	7	5.9%	7	5.9%	34	28.8%	50	42.4%	17	14.4%	3	2.5%	118	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	25.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	2	5.1%	3	7.7%	12	30.8%	18	46.2%	3	7.7%	1	2.6%	39	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	8	0.6%	130	10.2%	223	17.4%	343	26.8%	402	31.4%	143	11.2%	31	2.4%	1,280	100.0%

1-2. 日本薬剤師会の会員ですか

	①はい		②いいえ		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	15	88.2%	2	11.8%	17	100.0%
②幼稚園	70	93.3%	5	6.7%	75	100.0%
③小学校	568	84.4%	105	15.6%	673	100.0%
④中学校	285	86.9%	43	13.1%	328	100.0%
⑤義務教育学校	0	.0%	0	.0%	0	.0%
⑥全日制高等学校	104	90.4%	11	9.6%	115	100.0%
⑦中等教育学校	0	.0%	0	.0%	0	.0%
⑧定時制高等学校	8	100.0%	0	.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	36	92.3%	3	7.7%	39	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%
合計	1,087	86.5%	169	13.5%	1,256	100.0%

1-3. 学校薬剤師の本務の職場について

	①薬局(開設者)		②薬局(勤務者)		③病院・診療所		④卸		⑤行政		⑥製造管理		⑦検査機関		⑧教職員		⑨無職		⑩その他		合計			
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%		
①認定こども園	6	35.3%	11	64.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	100.0%
②幼稚園	28	36.8%	44	57.9%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.3%	76	100.0%		
③小学校	222	32.4%	388	56.6%	26	3.8%	6	0.9%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	6	0.9%	23	3.4%	14	2.0%	686	100.0%		
④中学校	112	33.7%	184	55.4%	11	3.3%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	4	1.2%	10	3.0%	8	2.4%	332	100.0%		
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	.0%		
⑥全日制高等学校	55	47.0%	49	41.9%	5	4.3%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	5	4.3%	1	0.9%	117	100.0%		
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	.0%		
⑧定時制高等学校	4	50.0%	3	37.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%		
⑨特別支援学校	22	56.4%	13	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	39	100.0%		
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%		
合計	449	35.2%	693	54.3%	44	3.4%	10	0.8%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	11	0.9%	39	3.1%	28	2.2%	1,276	100.0%		

1-4. 本校の体育・保健体育科、特別活動等における医薬品の授業や講演等の実施状況について

	①体育・保健体育科と特別活動等の両方で実施		②体育・保健体育科でのみ実施		③特別活動等でのみ実施		④実施していない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	100.0%	17	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	1	1.3%	2	2.6%	73	96.1%	76	100.0%
③小学校	28	4.1%	68	10.0%	78	11.5%	507	74.4%	681	100.0%
④中学校	16	4.9%	65	20.1%	26	8.0%	217	67.0%	324	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	7	6.2%	32	28.3%	3	2.7%	71	62.8%	113	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	2	28.6%	3	42.9%	0	0.0%	2	28.6%	7	100.0%
⑨特別支援学校	2	5.6%	3	8.3%	3	8.3%	28	77.8%	36	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	55	4.4%	172	13.7%	112	8.9%	916	73.0%	1,255	100.0%

1-5. 学校保健計画の参画 学校保健計画を作成にあたり学校から確認要請がありましたか。

	①あった		②なかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	5.9%	16	94.1%	17	100.0%
②幼稚園	3	4.0%	72	96.0%	75	100.0%
③小学校	56	8.2%	625	91.8%	681	100.0%
④中学校	35	10.5%	297	89.5%	332	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	4	3.4%	112	96.6%	116	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	8	100.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	3	7.9%	35	92.1%	38	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	102	8.0%	1,166	92.0%	1,268	100.0%

1-6. 学校保健計画における環境衛生検査の記載状況について

	①全ての項目について記載がある		②一部の検査項目しか記載がない		③まったく記載がない		④わからない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	4	25.0%	3	18.8%	3	18.8%	6	37.5%	16	100.0%
②幼稚園	18	26.1%	16	23.2%	9	13.0%	26	37.7%	69	100.0%
③小学校	312	47.1%	211	31.9%	1	0.2%	138	20.8%	662	100.0%
④中学校	161	50.6%	83	26.1%	1	0.3%	73	23.0%	318	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	43	39.1%	44	40.0%	1	0.9%	22	20.0%	110	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	3	37.5%	2	25.0%	0	0.0%	3	37.5%	8	100.0%
⑨特別支援学校	18	47.4%	8	21.1%	0	0.0%	12	31.6%	38	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	559	45.7%	368	30.1%	15	1.2%	280	22.9%	1,222	100.0%

1-7. 学校保健委員会について 学校保健委員会への出席要請がありましたか。

	①あった		②なかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	17	100.0%	17	100.0%
②幼稚園	12	16.4%	61	83.6%	73	100.0%
③小学校	219	31.9%	467	68.1%	686	100.0%
④中学校	108	32.4%	225	67.6%	333	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	7	5.9%	111	94.1%	118	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	8	100.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	7	18.9%	30	81.1%	37	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	353	27.7%	920	72.3%	1,273	100.0%

1-8. 環境衛生検査の実施状況について

	①学校環境衛生基準に定められたすべての項目を実施した		②一部実施していない項目がある		③まったく実施していない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	2	12.5%	14	87.5%	0	0.0%	16	100.0%
②幼稚園	21	28.8%	45	61.6%	7	9.6%	73	100.0%
③小学校	317	46.5%	361	53.0%	3	0.4%	681	100.0%
④中学校	164	50.3%	159	48.8%	3	0.9%	326	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	45	38.5%	72	61.5%	0	0.0%	117	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	3	37.5%	5	62.5%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	19	48.7%	20	51.3%	0	0.0%	39	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	571	45.3%	677	53.7%	13	1.0%	1,261	100.0%

1-9. 1-8で③に印をつけた人にお伺いします。まったく実施していない理由はなんですか。(複数回答可)

	①器具が足りない		②人が足りない		③予算が足りない		④計画がなかった		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	6	85.7%	0	0.0%	7	100.0%
③小学校	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%
④中学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	0	0.0%	1	8.3%	1	8.3%	9	75.0%	1	8.3%	12	100.0%

2-1. 平成28年度における出校日数について(電話応対及び給食センター立ち入り検査も含む)

	①12日以上		②11～8日		③7～4日		④3～1日		⑤0日		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	5.9%	4	23.5%	5	29.4%	6	35.3%	1	5.9%	17	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	6	7.9%	34	44.7%	31	40.8%	5	6.6%	76	100.0%
③小学校	15	2.2%	156	23.1%	406	60.1%	98	14.5%	1	0.1%	676	100.0%
④中学校	8	2.4%	74	22.6%	186	56.7%	57	17.4%	3	0.9%	328	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	2	1.7%	11	9.3%	72	61.0%	33	28.0%	0	0.0%	118	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	2	25.0%	3	37.5%	3	37.5%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	3	7.9%	3	7.9%	23	60.5%	9	23.7%	0	0.0%	38	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	29	2.3%	256	20.3%	729	57.8%	238	18.9%	10	0.8%	1,262	100.0%

2-2. 出校した人(2-1で⑤以外)にお伺いします。(2-1で⑤の人は裏面のAへ) 出校目的について(複数回答可)

	①定期検査		②臨時検査		③学校保健委員会への参画		④保健教育に関する講話・講演及び支援		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	16	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%
②幼稚園	62	89.9%	1	1.4%	4	5.8%	0	0.0%	8	11.6%	69	100.0%
③小学校	662	99.4%	30	4.5%	112	16.8%	95	14.3%	53	8.0%	666	100.0%
④中学校	317	99.1%	9	2.8%	58	18.1%	38	11.9%	25	7.8%	320	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑥全日制高等学校	111	96.5%	8	7.0%	4	3.5%	6	5.2%	9	7.8%	115	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑧定時制高等学校	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	37	97.4%	4	10.5%	1	2.6%	5	13.2%	4	10.5%	38	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,214	98.5%	52	4.2%	179	14.5%	146	11.8%	99	8.0%	1,233	100.0%

2-3. 定期検査のために出校した人(2-2において①に印をつけた人)にお伺いします。学校薬剤師の学校環境衛生基準に基づく定期検査への関与状況について

	①学校で実施しているすべての検査項目においてサンプリングや測定を自ら行う		②一部の検査項目ではサンプリングや測定を自ら行うが、検査項目によっては他者が行うサンプリングや測定に対する指導助言のみ		③他者が行うサンプリングや測定に対する指導助言のみ		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	11	73.3%	4	26.7%	0	0.0%	15	100.0%
②幼稚園	27	44.3%	34	55.7%	0	0.0%	61	100.0%
③小学校	265	40.8%	378	58.2%	6	0.9%	649	100.0%
④中学校	146	46.9%	161	51.8%	4	1.3%	311	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	37	33.3%	74	66.7%	0	0.0%	111	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	12.5%	7	87.5%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	7	18.9%	30	81.1%	0	0.0%	37	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	494	41.4%	689	57.8%	10	0.8%	1,193	100.0%

2-4. 学校保健委員会に参加した人(2-2において③に印をつけた人)にお伺いします。議事における環境衛生に関する指導助言の有無について

	①あった		②なかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
③小学校	90	81.1%	21	18.9%	111	100.0%
④中学校	48	87.3%	7	12.7%	55	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	145	83.3%	29	16.7%	174	100.0%

2-5. 保健に関する講話・講演及び支援を行った人(2-2において④に印をつけた人)にお伺いします。講話・講演及び支援の題材について(複数回答可)

	①医薬品		②喫煙、飲酒防止		③薬物乱用防止		④学校環境衛生		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
③小学校	44	46.8%	36	38.3%	61	64.9%	4	4.3%	12	12.8%	94	100.0%
④中学校	22	57.9%	11	28.9%	19	50.0%	3	7.9%	12	31.6%	38	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑥全日制高等学校	3	50.0%	1	16.7%	3	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	6	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑧定時制高等学校	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
⑨特別支援学校	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	4	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
合計	73	50.7%	48	33.3%	84	58.3%	7	4.9%	26	18.1%	144	100.0%

A.「採光及び照明」の定期検査についてお尋ねします。

A-1. 実施した「採光及び照明」の検査項目について、該当するものを選んでください。

	①照度とまぶしさの両方とも行った	②照度のみを行った	③まぶしさのみを行った→(A-9へ)	④両方とも行わなかった→(A-13へ)	有効	無効	合計
回答数	1,120	147	0	15	1,282	8	1,290
割合(%)	87.4%	11.5%	0.0%	1.2%	100.0%		

A-2. 実施した「採光及び照明」の場所について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①普通教室	②コンピュータ教室	③体育館	④特別教室(図書室・家庭科室等)	⑤教室以外の場所(廊下・階段)	有効	無効	合計
回答数	1,205	101	18	453	30	1,264	3	1,267
割合(%)	95.3%	8.0%	1.4%	35.8%	2.4%	100.0%		

A-3. 測定に使用した照度計について、該当するものを選んでください。

	①JIS C1609-1、2006に適合している照度計	②その他の光電池照度計	③その他のデジタル照度計	有効	無効	合計
回答数	909	32	251	1,192	75	1,267
割合(%)	76.3%	2.7%	21.1%	100.0%		

A-4. 照度計の補正について、該当するものを選んでください。

	①定期的に行っている	②使用時に行っている	③行ったことはない	有効	無効	合計
回答数	350	309	504	1,163	104	1,267
割合(%)	30.1%	26.6%	43.3%	100.0%		

A-5. 検査の回数について、該当するものを選んでください。

	①2回以上行った	②1回行った	有効	無効	合計
回答数	947	294	1,241	26	1,267
割合(%)	76.3%	23.7%	100.0%		

A-6. 照度を測定した場所について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①教室の机上	②教室の黒板	③テレビ画面(教室又は視聴覚室)	④コンピュータ教室の机上	⑤コンピュータ画面	⑥その他(床面等)	有効	無効	合計
回答数	1,236	1,213	3	91	33	36	1,263	4	1,267
割合(%)	97.9%	96.0%	0.2%	7.2%	2.6%	2.9%	100.0%		

A-7. 照度の測定者について、該当するものを選んでください。

	①学校薬剤師	②その他	有効	無効	合計
回答数	1,196	18	1,214	53	1,267
割合(%)	98.5%	1.5%	100.0%		

A-8. 照度の結果について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①照度が下限値(300Lx)未満の教室等があった	②照度が下限値(300Lx)未満の黒板があった	③最大照度と最少照度の比が20:1を超える教室等があった	④最大照度と最少照度の比が20:1を超える黒板があった	⑤該当なし	有効	無効	合計
回答数	131	117	5	2	1,062	1,243	24	1,267
割合(%)	10.5%	9.4%	0.4%	0.2%	85.4%	100.0%		

A-9. まぶしさの検査結果について、該当するものを選んでください。(A-1で②を選択した場合、A-9はとばす)

	①まぶしさがあった	②まぶしさはなかった→(A-11へ)	有効	無効	合計
回答数	97	995	1,120	0	1,120
割合(%)	8.7%	88.8%	97.5%		

A-10. まぶしさの原因に該当するものを選んでください。(複数回答可)(A-1で②を選択した場合、A-10はとばす)

	①黒板に近い窓	②直射日光	③窓の外の反射光	④光源及び光沢	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	12	72	17	3	2	94	3	97
割合(%)	12.8%	76.6%	18.1%	3.2%	2.1%	100.0%		

A-11. 「採光及び照明」に関して改善が必要な場合の事後処置について、該当するものを選んでください。

	①報告書を提出して指導・助言した	②口頭で指導・助言した	③何もなかった	有効	無効	合計
回答数	696	257	78	1,031	236	1,267
割合(%)	67.5%	24.9%	7.6%	100.0%		

A-12. 指導助言の結果、照度・まぶしさについて改善したかどうか該当するものを選んでください。

	①改善した	②改善されていない	③分からない	有効	無効	合計
回答数	525	122	307	954	313	1,267
割合(%)	55.0%	12.8%	32.2%	100.0%		

A-13. 照明器具の清掃の回数について、該当するものを選んでください。

	①年3回以上	②年2回	③年1回	④行わなかった	有効	無効	合計
回答数	141	167	519	373	1,200	90	1,290
割合(%)	11.8%	13.9%	43.3%	31.1%	100.0%		

B. 「採光及び照明」の日常点検についてお尋ねします。

B-1. 日常点検を行っていますか。

	①毎授業日	②毎週毎	③毎月	④行わなかった	有効	無効	合計
回答数	476	14	192	571	1,253	37	1,290
割合(%)	38.0%	1.1%	15.3%	45.6%	100.0%		

B-1で①～③に印をつけた人→(B-2・B-3へ) B-1で④に印をつけた人→(Cへ)

B-2. 日常点検項目について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①黒板面の明るさ	②机上面の明るさ	③黒板面のまぶしさ	④机上面のまぶしさ	有効	無効	合計
回答数	550	572	454	409	674	8	682
割合(%)	81.6%	84.9%	67.4%	60.7%	100.0%		

B-3. 日常点検の記録を残していますか。(3年間保存)

	①全て残している	②問題あった時のみ記載している	③記録していない	有効	無効	合計
回答数	130	212	331	673	9	682
割合(%)	19.3%	31.5%	49.2%	100.0%		

C.「検査器具」(照度、温度、湿度、一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化窒素、気流、騒音のみ)の供給状況、配備状況についてお尋ねします。

C-1. 検査器具の供給、配備について、該当するものを選んでください。

	①全て揃っている→(C-3へ)	②いくつか揃っている→(C-2へ)	③全くない→(以上で質問は終了です)	有効	無効	合計
回答数	366	808	94	1,268	22	1,290
割合(%)	28.9%	63.7%	7.4%	100.0%		

C-2. 供給、配備されている検査器具について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①照度計	②アスマン通風乾湿計または同程度のもの	③検知管法器具(一酸化炭素・二酸化炭素用)	④試験紙光電光度法器具(二酸化窒素用)	⑤検知管法器具(二酸化窒素用)	⑥カタ温度計または微風速計	⑦騒音計	有効	無効	合計
回答数	785	168	674	47	382	104	154	802	6	808
割合(%)	97.9%	20.9%	84.0%	5.9%	47.6%	13.0%	19.2%	100.0%		

C-3. 使用している検査器具の所有者について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①学校	②設置者(教育委員会等)	③都道府県薬剤師会	④地域薬剤師会	⑤学校薬剤師個人	⑥その他	有効	無効	合計
回答数	379	397	145	777	82	24	1,151	23	1,174
割合(%)	32.9%	34.5%	12.6%	67.5%	7.1%	2.1%	100.0%		

A.「採光及び照明」の定期検査についてお尋ねします。

A-1. 実施した「採光及び照明」の検査項目について、該当するものを選んでください。

	①照度とまぶしさの両方とも行った		②照度のみを行った		③まぶしさのみを行った→(A-9へ)		④両方とも行わなかった→(A-13へ)		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	13	76.5%	2	11.8%	0	0.0%	2	11.8%	17	100.0%
②幼稚園	55	74.3%	11	14.9%	0	0.0%	8	10.8%	74	100.0%
③小学校	615	88.7%	76	11.0%	0	0.0%	2	0.3%	693	100.0%
④中学校	285	85.6%	46	13.8%	0	0.0%	2	0.6%	333	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	108	92.3%	8	6.8%	0	0.0%	1	0.9%	117	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	7	87.5%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	36	92.3%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	39	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,120	87.4%	147	11.5%	0	0.0%	15	1.2%	1,282	100.0%

A-2. 実施した「採光及び照明」の場所について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①普通教室		②コンピュータ教室		③体育館		④特別教室(図書室・家庭科室等)		⑤教室以外の場所(廊下・階段)		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%	15	100.0%
②幼稚園	66	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.1%	2	3.0%	66	100.0%
③小学校	670	97.1%	53	7.7%	7	1.0%	224	32.5%	10	1.4%	690	100.0%
④中学校	307	93.0%	37	11.2%	8	2.4%	149	45.2%	13	3.9%	330	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑥全日制高等学校	105	91.3%	8	7.0%	2	1.7%	50	43.5%	1	0.9%	115	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑧定時制高等学校	8	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	33	84.6%	2	5.1%	1	2.6%	23	59.0%	3	7.7%	39	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,205	95.3%	101	8.0%	18	1.4%	453	35.8%	30	2.4%	1,264	100.0%

A-3. 測定に使用した照度計について、該当するものを選んでください。

	①JIS C1609-1、2006に適合している照度計		②その他の光電池照度計		③その他のデジタル照度計		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	10	76.9%	1	7.7%	2	15.4%	13	100.0%
②幼稚園	46	76.7%	0	0.0%	14	23.3%	60	100.0%
③小学校	494	75.9%	19	2.9%	138	21.2%	651	100.0%
④中学校	235	75.6%	9	2.9%	67	21.5%	311	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	90	81.1%	3	2.7%	18	16.2%	111	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	6	75.0%	0	0.0%	2	25.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	27	73.0%	0	0.0%	10	27.0%	37	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	909	76.3%	32	2.7%	251	21.1%	1,192	100.0%

A-4. 照度計の補正について、該当するものを選んでください。

	①定期的に行っている		②使用時に行っている		③行ったことはない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	7	50.0%	3	21.4%	4	28.6%	14	100.0%
②幼稚園	23	39.0%	9	15.3%	27	45.8%	59	100.0%
③小学校	193	30.4%	178	28.0%	264	41.6%	635	100.0%
④中学校	89	29.4%	82	27.1%	132	43.6%	303	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	28	25.7%	26	23.9%	55	50.5%	109	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	14.3%	2	28.6%	4	57.1%	7	100.0%
⑨特別支援学校	9	25.7%	9	25.7%	17	48.6%	35	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	350	30.1%	309	26.6%	504	43.3%	1,163	100.0%

A-5. 検査の回数について、該当するものを選んでください。

	①2回以上行った		②1回行った		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	10	66.7%	5	33.3%	15	100.0%
②幼稚園	50	76.9%	15	23.1%	65	100.0%
③小学校	526	77.8%	150	22.2%	676	100.0%
④中学校	259	79.4%	67	20.6%	326	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	74	66.1%	38	33.9%	112	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	5	62.5%	3	37.5%	8	100.0%
⑨特別支援学校	22	57.9%	16	42.1%	38	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	947	76.3%	294	23.7%	1,241	100.0%

A-6. 照度を測定した場所について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①教室の机上		②教室の黒板		③テレビ画面(教室 又は視聴覚室)		④コンピュータ教室 の机上		⑤コンピュータ画面		⑥その他(床面等)		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	15	100.0%	12	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	100.0%
②幼稚園	63	98.4%	51	79.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.8%	64	100.0%
③小学校	679	98.3%	671	97.1%	1	0.1%	48	6.9%	19	2.7%	14	2.0%	691	100.0%
④中学校	320	97.3%	322	97.9%	1	0.3%	28	8.5%	10	3.0%	10	3.0%	329	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑥全日制高等学校	114	98.3%	110	94.8%	0	0.0%	11	9.5%	3	2.6%	2	1.7%	116	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑧定時制高等学校	7	87.5%	8	100.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	37	94.9%	38	97.4%	1	2.6%	3	7.7%	0	0.0%	5	12.8%	39	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,236	97.9%	1,213	96.0%	3	0.2%	91	7.2%	33	2.6%	36	2.9%	1,263	100.0%

A-7. 照度の測定者について、該当するものを選んでください。

	①学校薬剤師		②その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%
②幼稚園	63	96.9%	2	3.1%	65	100.0%
③小学校	651	98.6%	9	1.4%	660	100.0%
④中学校	308	98.7%	4	1.3%	312	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	113	98.3%	2	1.7%	115	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	38	100.0%	0	0.0%	38	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	1,196	98.5%	18	1.5%	1,214	100.0%

A-8. 照度の結果について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①照度が下限値(300lx)未満の教室等があった		②照度が下限値(300lx)未満の黒板があった		③最大照度と最少照度の比が20:1を超える教室等があった		④最大照度と最少照度の比が20:1を超える黒板があった		⑤該当なし		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	2	13.3%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	73.3%	15	100.0%
②幼稚園	4	6.6%	5	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	54	88.5%	61	100.0%
③小学校	63	9.3%	61	9.0%	1	0.1%	0	0.0%	585	86.3%	678	100.0%
④中学校	40	12.2%	29	8.8%	3	0.9%	1	0.3%	280	85.4%	328	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑥全日制高等学校	15	13.2%	14	12.3%	1	0.9%	1	0.9%	94	82.5%	114	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑧定時制高等学校	1	12.5%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	87.5%	8	100.0%
⑨特別支援学校	6	15.8%	4	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	30	78.9%	38	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	131	10.5%	117	9.4%	5	0.4%	2	0.2%	1,062	85.4%	1,243	100.0%

A-9. まぶしさの検査結果について、該当するものを選んでください。(A-1で②を選択した場合、A-9はとばす)

	①まぶしさがあった		②まぶしさはなかった→(A-11へ)		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	12	100.0%	12	100.0%
②幼稚園	1	1.9%	51	98.1%	52	100.0%
③小学校	61	10.2%	538	89.8%	599	100.0%
④中学校	26	9.3%	254	90.7%	280	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	7	6.5%	100	93.5%	107	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	6	100.0%	6	100.0%
⑨特別支援学校	2	5.7%	33	94.3%	35	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	97	8.9%	995	91.1%	1,092	100.0%

A-10. まぶしさの原因に該当するものを選んでください。(複数回答可)(A-1で②を選択した場合、A-10はとばす)

	①黒板に近い窓		②直射日光		③窓の外の反射光		④光源及び光沢		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
③小学校	9	15.3%	46	78.0%	8	13.6%	2	3.4%	1	1.7%	59	100.0%
④中学校	2	8.0%	18	72.0%	4	16.0%	1	4.0%	1	4.0%	25	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑥全日制高等学校	1	14.3%	5	71.4%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	12	12.8%	72	76.6%	17	18.1%	3	3.2%	2	2.1%	94	100.0%

A-11. 「採光及び照明」に関して改善が必要な場合の事後処置について、該当するものを選んでください。

	①報告書を提出して 指導・助言した		②口頭で指導・助言 した		③何もしなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	6	54.5%	2	18.2%	3	27.3%	11	100.0%
②幼稚園	25	55.6%	14	31.1%	6	13.3%	45	100.0%
③小学校	385	67.0%	148	25.7%	42	7.3%	575	100.0%
④中学校	187	69.3%	67	24.8%	16	5.9%	270	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	69	71.9%	19	19.8%	8	8.3%	96	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	5	83.3%	0	0.0%	1	16.7%	6	100.0%
⑨特別支援学校	18	66.7%	7	25.9%	2	7.4%	27	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	696	67.5%	257	24.9%	78	7.6%	1,031	100.0%

A-12. 指導助言の結果、照度・まぶしさについて改善したかどうか該当するものを選んでください。

	①改善した		②改善されていない		③分からない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	2	20.0%	2	20.0%	6	60.0%	10	100.0%
②幼稚園	23	54.8%	3	7.1%	16	38.1%	42	100.0%
③小学校	297	56.5%	58	11.0%	171	32.5%	526	100.0%
④中学校	136	52.7%	45	17.4%	77	29.8%	258	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	51	58.0%	12	13.6%	25	28.4%	88	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	3	50.0%	0	0.0%	3	50.0%	6	100.0%
⑨特別支援学校	12	52.2%	2	8.7%	9	39.1%	23	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	525	55.0%	122	12.8%	307	32.2%	954	100.0%

A-13. 照明器具の清掃の回数について、該当するものを選んでください。

	①年3回以上		②年2回		③年1回		④行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	4	26.7%	2	13.3%	7	46.7%	2	13.3%	15	100.0%
②幼稚園	3	4.6%	7	10.8%	32	49.2%	23	35.4%	65	100.0%
③小学校	65	10.0%	92	14.2%	295	45.5%	196	30.2%	648	100.0%
④中学校	51	16.0%	47	14.8%	132	41.5%	88	27.7%	318	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	15	13.8%	13	11.9%	35	32.1%	46	42.2%	109	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	4	57.1%	7	100.0%
⑨特別支援学校	2	5.4%	4	10.8%	17	45.9%	14	37.8%	37	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	141	11.8%	167	13.9%	519	43.3%	373	31.1%	1,200	100.0%

B.「採光及び照明」の日常点検についてお尋ねします。

B-1. 日常点検を行っていますか。

	①毎授業日		②毎週毎		③毎月		④行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	4	23.5%	1	5.9%	5	29.4%	7	41.2%	17	100.0%
②幼稚園	23	32.4%	0	0.0%	10	14.1%	38	53.5%	71	100.0%
③小学校	271	40.0%	7	1.0%	94	13.9%	305	45.1%	677	100.0%
④中学校	112	34.5%	5	1.5%	63	19.4%	145	44.6%	325	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	48	41.0%	0	0.0%	13	11.1%	56	47.9%	117	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	50.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	14	37.8%	1	2.7%	7	18.9%	15	40.5%	37	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	476	38.0%	14	1.1%	192	15.3%	571	45.6%	1,253	100.0%

B-1で①～③に印をつけた人→(B2・B3へ) B-1で④に印をつけた人→(Cへ)

B-2. 日常点検項目について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①黒板面の明るさ		②机上面の明るさ		③黒板面のまぶしさ		④机上面のまぶしさ		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	4	44.4%	9	100.0%	3	33.3%	4	44.4%	9	100.0%
②幼稚園	22	68.8%	29	90.6%	16	50.0%	19	59.4%	32	100.0%
③小学校	306	83.2%	315	85.6%	256	69.6%	226	61.4%	368	100.0%
④中学校	144	80.9%	145	81.5%	115	64.6%	101	56.7%	178	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑥全日制高等学校	56	91.8%	52	85.2%	46	75.4%	39	63.9%	61	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑧定時制高等学校	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%
⑨特別支援学校	14	63.6%	18	81.8%	14	63.6%	16	72.7%	22	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
合計	550	81.6%	572	84.9%	454	67.4%	409	60.7%	674	100.0%

B-3. 日常点検の記録を残していますか。(3年間保存)

	①全て残している		②問題あった時のみ記載している		③記録していない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	5	50.0%	4	40.0%	1	10.0%	10	100.0%
②幼稚園	13	39.4%	7	21.2%	13	39.4%	33	100.0%
③小学校	63	17.1%	121	32.9%	184	50.0%	368	100.0%
④中学校	41	23.2%	54	30.5%	82	46.3%	177	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	6	10.2%	15	25.4%	38	64.4%	59	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	4	100.0%
⑨特別支援学校	2	9.1%	10	45.5%	10	45.5%	22	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	130	19.3%	212	31.5%	331	49.2%	673	100.0%

C.「検査器具」(照度、温度、湿度、一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化窒素、気流、騒音のみ)の供給状況、配備状況についてお尋ねします。

C-1. 検査器具の供給、配備について、該当するものを選んでください。

	①全て揃っている→ (C-3へ)		②いくつか揃っている→ (C-2へ)		③全くない→(以上 で質問は終了です)		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	9	52.9%	6	35.3%	2	11.8%	17	100.0%
②幼稚園	14	19.2%	46	63.0%	13	17.8%	73	100.0%
③小学校	201	29.4%	441	64.5%	42	6.1%	684	100.0%
④中学校	97	29.6%	203	61.9%	28	8.5%	328	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	36	30.5%	77	65.3%	5	4.2%	118	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	12.5%	7	87.5%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	8	20.5%	27	69.2%	4	10.3%	39	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	366	28.9%	808	63.7%	94	7.4%	1,268	100.0%

C-2. 供給、配備されている検査器具について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①照度計		②アスマン通風乾湿 計または同程度の もの		③検知管法器具(一 酸化炭素・二酸化炭 素用)		④試験紙光電光度 法器具(二酸化窒素 用)		⑤検知管法器具(二 酸化窒素用)		⑥カタ温度計または 微風速計		⑦騒音計		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	1	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	100.0%
②幼稚園	45	97.8%	7	15.2%	37	80.4%	3	6.5%	24	52.2%	9	19.6%	11	23.9%	46	100.0%
③小学校	430	97.9%	93	21.2%	362	82.5%	28	6.4%	199	45.3%	54	12.3%	82	18.7%	439	100.0%
④中学校	197	98.0%	37	18.4%	171	85.1%	12	6.0%	91	45.3%	27	13.4%	41	20.4%	201	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑥全日制高等学校	73	96.1%	23	30.3%	67	88.2%	3	3.9%	46	60.5%	12	15.8%	14	18.4%	76	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑧定時制高等学校	7	100.0%	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%	4	57.1%	0	0.0%	2	28.6%	7	100.0%
⑨特別支援学校	27	100.0%	7	25.9%	25	92.6%	0	0.0%	16	59.3%	2	7.4%	3	11.1%	27	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	785	97.9%	168	20.9%	674	84.0%	47	5.9%	382	47.6%	104	13.0%	154	19.2%	802	100.0%

C-3. 使用している検査器具の所有者について、該当するものを選んでください。(複数回答可)

	①学校		②設置者(教育委員会等)		③都道府県薬剤師会		④地域薬剤師会		⑤学校薬剤師個人		⑥その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	7.1%	10	71.4%	0	0.0%	7	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	100.0%
②幼稚園	7	12.5%	27	48.2%	0	0.0%	33	58.9%	6	10.7%	2	3.6%	56	100.0%
③小学校	205	32.4%	216	34.2%	74	11.7%	425	67.2%	44	7.0%	14	2.2%	632	100.0%
④中学校	101	34.5%	98	33.4%	36	12.3%	203	69.3%	18	6.1%	5	1.7%	293	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑥全日制高等学校	47	42.0%	35	31.3%	26	23.2%	79	70.5%	8	7.1%	1	0.9%	112	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
⑧定時制高等学校	5	62.5%	3	37.5%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	13	37.1%	8	22.9%	9	25.7%	25	71.4%	6	17.1%	2	5.7%	35	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	379	32.9%	397	34.5%	145	12.6%	777	67.5%	82	7.1%	24	2.1%	1,151	100.0%