

平成30年度全国学校保健調査

千葉県

～平成29年度のプールの水質検査、施設・設備、日常点検～

A. 学校設置区分

国立		公立		私立(組合立を含む。)		合計	
度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
4	0.3%	1,356	98.8%	12	0.9%	1,372	100.0%

B. 学校の種類

認定こども園		幼稚園		小学校		中学校		義務教育学校		全日制高等学校		中等教育学校		定時制高等学校		特別支援学校		高等専門学校		合計	
度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
23	1.7%	71	5.2%	746	54.4%	355	25.9%	3	0.2%	124	9.0%	0	0.0%	8	0.6%	41	3.0%	1	0.1%	1,372	100.0%

C. 児童生徒数

50人未満		50人以上 300人未満		300人以上 500人未満		500人以上		合計	
度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
84	6.1%	542	39.5%	283	20.6%	463	33.7%	1,372	100.0%

1-1. 学校薬剤師(あなた)の年齢について

	①20代	②30代	③40代	④50代	⑤60代	⑥70代	⑦80代以上	有効	無効	合計
回答数	19	145	222	371	426	154	23	1,360	12	1,372
割合(%)	1.4%	10.7%	16.3%	27.3%	31.3%	11.3%	1.7%	100.0%		

1-2. 日本薬剤師会の会員ですか。

	①はい	②いいえ	有効	無効	合計
回答数	1,170	174	1,344	28	1,372
割合(%)	87.1%	12.9%	100.0%		

1-3. 学校薬剤師の本務の職場について

	①薬局(開設者)	②薬局(勤務者)	③病院・診療所	④卸	⑤行政	⑥製造管理	⑦検査機関	⑧教職員	⑨無職	⑩その他	有効	無効	合計
回答数	447	758	53	10	0	3	0	19	43	19	1,352	20	1,372
割合(%)	33.1%	56.1%	3.9%	0.7%	0.0%	0.2%	0.0%	1.4%	3.2%	1.4%	100.0%		

1-4. 本校(担当校)における医薬品に関する教育の実施状況について(学校薬剤師が関与しない場合も含む)

	①体育・保健体育科と特別活動等の両方で実施	②体育・保健体育科でのみ実施	③特別活動等でのみ実施	④実施していない	有効	無効	合計
回答数	129	337	143	668	1,277	95	1,372
割合(%)	10.1%	26.4%	11.2%	52.3%	100.0%		

1-5. 学校保健計画の作成に際して、学校薬剤師に内容確認の要請がありましたか。

	①あった	②なかった	有効	無効	合計
回答数	110	1,231	1,341	31	1,372
割合(%)	8.2%	91.8%	100.0%		

1-6. 学校保健計画における環境衛生検査の記載状況について

	①全ての項目について記載がある	②一部記載がない項目がある	③まったく記載がない	④わからない	有効	無効	合計
回答数	795	189	18	314	1,316	56	1,372
割合(%)	60.4%	14.4%	1.4%	23.9%	100.0%		

1-7. 1-6で②と③に印をつけた人にお聞きします。記載がないことについて問い合わせをしましたか。

	①した	②しなかった	有効	無効	合計
回答数	12	163	175	32	207
割合(%)	6.9%	93.1%	100.0%		

1-8. 学校保健委員会への出席要請がありましたか。

	①あった	②なかった	有効	無効	合計
回答数	394	937	1,331	41	1,372
割合(%)	29.6%	70.4%	100.0%		

1-9. 環境衛生検査の実施状況について

	①学校環境衛生基準に定められたすべての項目を実施した	②一部実施していない項目がある	③まったく実施していない	有効	無効	合計
回答数	570	745	13	1,328	44	1,372
割合 (%)	42.9%	56.1%	1.0%	100.0%		

1-10. 1-9で②及び③に印をつけた人にお聞きします。実施していない理由は何ですか。(複数回答可)

	①器具が足りない	②人が足りない	③予算が足りない	④計画がなかった	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	104	27	151	550	149	714	44	758
割合 (%)	14.6%	3.8%	21.1%	77.0%	20.9%	100.0%		

2-1. 平成29年度における出校日数について(メール、電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む)

	①12日以上	②11～8日	③7～4日	④3～1日	⑤0日	有効	無効	合計
回答数	31	258	787	259	14	1,349	23	1,372
割合 (%)	2.3%	19.1%	58.3%	19.2%	1.0%	100.0%		

2-2. 2-1で⑤以外に印をつけた人にお聞きします。出校の目的は何ですか。(複数回答可)

	①定期検査	②臨時検査	③学校保健委員会への参画	④保健教育に関する講話・講演及び支援	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	1,290	67	195	169	120	1,309	26	1,335
割合 (%)	98.5%	5.1%	14.9%	12.9%	9.2%	100.0%		

2-3. 2-2で①に印をつけた人にお聞きします。学校薬剤師(あなた)は定期検査にどのくらい関わっていますか。

	①学校で実施しているすべての検査項目において、自らサンプリングや測定を行う	②サンプリングについては自ら行うが、一部測定については検査機関が行う	③一部の検査項目ではサンプリングや測定を自ら行うが、検査項目によっては検査機関が行うサンプリングや測定に対する指導助言のみの場合もある	④検査機関が行うサンプリングや測定に対する指導助言のみ	有効	無効	合計
回答数	237	593	406	17	1,253	37	1,290
割合 (%)	18.9%	47.3%	32.4%	1.4%	100.0%		

2-4. 2-2で③に印をつけた人にお聞きします。議事において環境衛生に関する指導・助言等を行う機会がありましたか。

	①あった	②なかった	有効	無効	合計
回答数	136	24	160	35	195
割合 (%)	85.0%	15.0%	100.0%		

2-5. 2-2で④に印をつけた人にお聞きます。講話・講演及び支援の題材は何ですか。(複数回答可)

	①くすり教育	②喫煙、飲酒防 止	③薬物乱用防止	④学校環境衛生	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	82	62	85	15	28	156	13	169
割合(%)	52.6%	39.7%	54.5%	9.6%	17.9%	100.0%		

1-1. 学校薬剤師(あなた)の年齢について

	①20代		②30代		③40代		④50代		⑤60代		⑥70代		⑦80代以上		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	1	4.3%	4	17.4%	7	30.4%	7	30.4%	2	8.7%	2	8.7%	23	100.0%
②幼稚園	1	1.4%	6	8.7%	11	15.9%	14	20.3%	26	37.7%	11	15.9%	0	0.0%	69	100.0%
③小学校	13	1.8%	77	10.4%	126	17.1%	203	27.5%	212	28.8%	94	12.8%	12	1.6%	737	100.0%
④中学校	5	1.4%	49	13.8%	66	18.6%	96	27.0%	102	28.7%	30	8.5%	7	2.0%	355	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	7	5.7%	10	8.1%	35	28.5%	54	43.9%	15	12.2%	2	1.6%	123	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	2	25.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	3	7.3%	4	9.8%	12	29.3%	20	48.8%	2	4.9%	0	0.0%	41	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	19	1.4%	145	10.7%	222	16.3%	371	27.3%	426	31.3%	154	11.3%	23	1.7%	1,360	100.0%

1-2. 日本薬剤師会の会員ですか。

	①はい		②いいえ		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	22	95.7%	1	4.3%	23	100.0%
②幼稚園	63	90.0%	7	10.0%	70	100.0%
③小学校	628	86.0%	102	14.0%	730	100.0%
④中学校	299	86.4%	47	13.6%	346	100.0%
⑤義務教育学校	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	106	86.9%	16	13.1%	122	100.0%
⑦中等教育学校	0	.0%	0	0.0%	0	.0%
⑧定時制高等学校	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	40	97.6%	1	2.4%	41	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,170	87.1%	174	12.9%	1,344	100.0%

1-3. 学校薬剤師の本務の職場について

	①薬局(開設者)		②薬局(勤務者)		③病院・診療所		④卸		⑤行政		⑥製造管理		⑦検査機関		⑧教職員		⑨無職		⑩その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	9	39.1%	14	60.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%
②幼稚園	27	39.1%	38	55.1%	3	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	69	100.0%
③小学校	226	30.9%	420	57.4%	30	4.1%	5	0.7%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	10	1.4%	28	3.8%	10	1.4%	732	100.0%
④中学校	112	31.7%	207	58.6%	12	3.4%	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.0%	8	2.3%	4	1.1%	353	100.0%
⑤義務教育学校	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	48	39.3%	59	48.4%	5	4.1%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	6	4.9%	1	0.8%	122	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	.0%
⑧定時制高等学校	4	50.0%	2	25.0%	1	12.5%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	19	46.3%	16	39.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.8%	41	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	447	33.1%	758	56.1%	53	3.9%	10	0.7%	0	0.0%	3	0.2%	0	0.0%	19	1.4%	43	3.2%	19	1.4%	1,352	100.0%

1-4. 本校(担当校)における医薬品に関する教育の実施状況について(学校薬剤師が関与しない場合も含む)

	①体育・保健体育科と特別活動等の両方で実施		②体育・保健体育科でのみ実施		③特別活動等でのみ実施		④実施していない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	100.0%	19	100.0%
②幼稚園	1	1.5%	0	0.0%	5	7.7%	59	90.8%	65	100.0%
③小学校	69	10.0%	148	21.4%	100	14.5%	374	54.1%	691	100.0%
④中学校	44	13.3%	124	37.3%	27	8.1%	137	41.3%	332	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	12	10.1%	55	46.2%	4	3.4%	48	40.3%	119	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	12.5%	3	37.5%	0	0.0%	4	50.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	2	5.0%	6	15.0%	6	15.0%	26	65.0%	40	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	129	10.1%	337	26.4%	143	11.2%	668	52.3%	1,277	100.0%

1-5. 学校保健計画の作成に際して、学校薬剤師に内容確認の要請がありましたか。

	①あった		②なかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	21	100.0%	21	100.0%
②幼稚園	4	6.1%	62	93.9%	66	100.0%
③小学校	60	8.2%	676	91.8%	736	100.0%
④中学校	37	10.8%	306	89.2%	343	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	6	4.9%	117	95.1%	123	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	12.5%	7	87.5%	8	100.0%
⑨特別支援学校	2	5.0%	38	95.0%	40	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	110	8.2%	1,231	91.8%	1,341	100.0%

1-6. 学校保健計画における環境衛生検査の記載状況について

	①全ての項目について記載がある		②一部記載がない項目がある		③まったく記載がない		④わからない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	8	40.0%	1	5.0%	0	0.0%	11	55.0%	20	100.0%
②幼稚園	25	39.1%	6	9.4%	7	10.9%	26	40.6%	64	100.0%
③小学校	449	62.4%	103	14.3%	9	1.3%	158	22.0%	719	100.0%
④中学校	223	64.8%	49	14.2%	1	0.3%	71	20.6%	344	100.0%
⑤義務教育学校	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	62	52.1%	24	20.2%	1	0.8%	32	26.9%	119	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	4	50.0%	1	12.5%	0	0.0%	3	37.5%	8	100.0%
⑨特別支援学校	22	56.4%	5	12.8%	0	0.0%	12	30.8%	39	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	795	60.4%	189	14.4%	18	1.4%	314	23.9%	1,316	100.0%

1-7. 1-6で②と③に印をつけた人にお聞きします。記載がないことについて問い合わせをしましたか。

	①した		②しなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	1	9.1%	10	90.9%	11	100.0%
③小学校	8	8.2%	89	91.8%	97	100.0%
④中学校	2	4.7%	41	95.3%	43	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	1	4.8%	20	95.2%	21	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	12	6.9%	163	93.1%	175	100.0%

1-8. 学校保健委員会への出席要請がありましたか。

	①あった		②なかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	4.5%	21	95.5%	22	100.0%
②幼稚園	9	14.1%	55	85.9%	64	100.0%
③小学校	242	33.4%	482	66.6%	724	100.0%
④中学校	126	36.3%	221	63.7%	347	100.0%
⑤義務教育学校	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	6	5.0%	115	95.0%	121	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	12.5%	7	87.5%	8	100.0%
⑨特別支援学校	8	19.5%	33	80.5%	41	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	394	29.6%	937	70.4%	1,331	100.0%

1-9. 環境衛生検査の実施状況について

	①学校環境衛生基準に定められたすべての項目を実施した		②一部実施していない項目がある		③まったく実施していない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	4	19.0%	16	76.2%	1	4.8%	21	100.0%
②幼稚園	24	37.5%	35	54.7%	5	7.8%	64	100.0%
③小学校	320	44.3%	400	55.3%	3	0.4%	723	100.0%
④中学校	149	43.2%	193	55.9%	3	0.9%	345	100.0%
⑤義務教育学校	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	49	40.2%	73	59.8%	0	0.0%	122	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	2	25.0%	5	62.5%	1	12.5%	8	100.0%
⑨特別支援学校	20	48.8%	21	51.2%	0	0.0%	41	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	570	42.9%	745	56.1%	13	1.0%	1,328	100.0%

1-10. 1-9で②及び③に印をつけた人にお聞きます。実施していない理由はなんですか。(複数回答可)

	①器具が足りない		②人が足りない		③予算が足りない		④計画がなかった		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	5.9%	0	0.0%	4	23.5%	13	76.5%	2	11.8%	17	100.0%
②幼稚園	7	18.9%	3	8.1%	9	24.3%	26	70.3%	9	24.3%	37	100.0%
③小学校	54	14.4%	16	4.3%	85	22.7%	292	77.9%	78	20.8%	375	100.0%
④中学校	22	11.8%	3	1.6%	38	20.3%	148	79.1%	42	22.5%	187	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	14	19.7%	4	5.6%	11	15.5%	52	73.2%	13	18.3%	71	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%
⑨特別支援学校	6	30.0%	1	5.0%	4	20.0%	14	70.0%	3	15.0%	20	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	104	14.6%	27	3.8%	151	21.1%	550	77.0%	149	20.9%	714	100.0%

2-1. 平成29年度における出校日数について(メール、電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む)

	①12日以上		②11～8日		③7～4日		④3～1日		⑤0日		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	2	9.1%	9	40.9%	11	50.0%	0	0.0%	22	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	4	5.9%	28	41.2%	34	50.0%	2	2.9%	68	100.0%
③小学校	23	3.1%	161	21.8%	438	59.3%	108	14.6%	8	1.1%	738	100.0%
④中学校	7	2.0%	76	21.9%	204	58.8%	57	16.4%	3	0.9%	347	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	1	0.8%	9	7.4%	70	57.9%	40	33.1%	1	0.8%	121	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	5	62.5%	3	37.5%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	6	14.6%	29	70.7%	6	14.6%	0	0.0%	41	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	31	2.3%	258	19.1%	787	58.3%	259	19.2%	14	1.0%	1,349	100.0%

2-2. 2-1で⑤以外に印をつけた人にお聞きます。出校の目的は何ですか。(複数回答可)

	①定期検査		②臨時検査		③学校保健委員会への参画		④保健教育に関する講話・講演及び支援		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	20	90.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	22.7%	22	100.0%
②幼稚園	59	90.8%	3	4.6%	2	3.1%	2	3.1%	8	12.3%	65	100.0%
③小学校	706	99.2%	41	5.8%	121	17.0%	111	15.6%	67	9.4%	712	100.0%
④中学校	334	99.1%	14	4.2%	67	19.9%	44	13.1%	26	7.7%	337	100.0%
⑤義務教育学校	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	118	98.3%	4	3.3%	2	1.7%	3	2.5%	8	6.7%	120	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	41	100.0%	5	12.2%	3	7.3%	5	12.2%	6	14.6%	41	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,290	98.5%	67	5.1%	195	14.9%	169	12.9%	120	9.2%	1,309	100.0%

2-3. 2-2で①に印をつけた人にお聞きします。学校薬剤師(あなた)は定期検査にどのくらい関わっていますか。

	①学校で実施しているすべての検査項目において、自らサンプリングや測定を行う		②サンプリングについてはすべて自らが、一部測定については検査機関が行う		③一部の検査項目ではサンプリングや測定を自らが、検査項目によっては検査機関が行うサンプリングや測定に対する指導助言のみの場合もある		④検査機関が行うサンプリングや測定に対する指導助言のみ		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	3	15.0%	15	75.0%	2	10.0%	0	0.0%	20	100.0%
②幼稚園	9	15.5%	32	55.2%	17	29.3%	0	0.0%	58	100.0%
③小学校	126	18.5%	339	49.8%	204	30.0%	12	1.8%	681	100.0%
④中学校	64	19.6%	154	47.1%	105	32.1%	4	1.2%	327	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	23	20.0%	38	33.0%	54	47.0%	0	0.0%	115	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	2	25.0%	1	12.5%	5	62.5%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	10	25.0%	13	32.5%	16	40.0%	1	2.5%	40	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	237	18.9%	593	47.3%	406	32.4%	17	1.4%	1,253	100.0%

2-4. 2-2で③に印をつけた人にお聞きします。議事において環境衛生に関する指導・助言等を行う機会がありましたか。

	①あった		②なかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
③小学校	84	84.0%	16	16.0%	100	100.0%
④中学校	46	85.2%	8	14.8%	54	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	136	85.0%	24	15.0%	160	100.0%

2-5. 2-2で④に印をつけた人にお聞きします。講話・講演及び支援の題材は何ですか。(複数回答可)

	①くすり教育		②喫煙、飲酒防止		③薬物乱用防止		④学校環境衛生		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	2	100.0%
③小学校	49	47.6%	48	81.4%	59	100.0%	11	18.6%	16	27.1%	103	100.0%
④中学校	26	63.4%	13	56.5%	23	100.0%	3	13.0%	10	43.5%	41	100.0%
⑤義務教育学校	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	1	33.3%	3	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	82	52.6%	62	72.9%	85	100.0%	15	17.6%	28	32.9%	156	100.0%

A.プールの水質検査の状況についてお聞きします。

A-1. 本校にプール施設はありますか。

	①屋外プールがある	②屋内プールがある	③幼児用簡易プールがある	④プールはない (他の施設を利用している)	⑤プールはない (他の施設も利用していない)	有効	無効	合計
回答数	1,053	25	55	78	133	1,344	28	1,372
割合(%)	78.3%	1.9%	4.1%	5.8%	9.9%	100.0%		

A-1で①②に印をつけた人→(A-2へ)、③に印をつけた人→(D-1へ)、④に印をつけた人→(E-1へ)、⑤に印をつけた人→(終了)

A-2. 原水として使用している水の種類は何ですか

	①水道水	②水道法水質基準に適合する井戸水・河川水・湖沼水等	③その他	有効	無効	合計
回答数	1,023	52	0	1,075	3	1,078
割合(%)	95.2%	4.8%	0.0%	100.0%		

A-3. 水質検査はどれくらいの頻度で行いましたか。

	①基準どおりに行った	②実施したが基準の頻度では行わなかった	③行わなかった	有効	無効	合計
回答数	1,001	36	25	1,062	16	1,078
割合(%)	94.3%	3.4%	2.4%	100.0%		

A-3で①②に印をつけた人→(A-4へ)、③に印をつけた人→(B-1へ)

A-4. 水質について以下の項目の検査を行いましたか。(複数回答可)

	①遊離残留塩素	②pH値	③大腸菌	④一般細菌	⑤有機物等	⑥濁度	⑦総トリハロメタン	⑧循環ろ過装置の処理水の濁度	有効	無効	合計
回答数	1,004	949	871	866	834	901	833	754	1,023	14	1,037
割合(%)	98.1%	92.8%	85.1%	84.7%	81.5%	88.1%	81.4%	73.7%	100.0%		

A-5. 水質基準の不適合項目はありましたか。

	①不適合項目はなかった。	②不適合項目があった。	有効	無効	合計
回答数	884	116	1,000	37	1,037
割合(%)	88.4%	11.6%	100.0%		

A-5で①に印をつけた人→(A-10へ)、②に印をつけた人→(A-6へ)

A-6. 不適合があった項目について、該当するものを選んでください(不適合の後、改善された場合も含む)。(複数回答可)

	①遊離残留塩素	②pH値	③大腸菌	④一般細菌	⑤有機物等	⑥濁度	⑦総トリハロメタン	⑧循環ろ過装置の処理水の濁度	有効	無効	合計
回答数	47	4	7	29	2	17	2	39	115	1	116
割合(%)	40.9%	3.5%	6.1%	25.2%	1.7%	14.8%	1.7%	33.9%	100.0%		

A-7. 不適合項目について、指導・助言を行いましたか。

	①行った	②行わなかった	有効	無効	合計
回答数	102	11	113	3	116
割合(%)	90.3%	9.7%	100.0%		

A-7で①に印をつけた人→(A-8へ)、②に印をつけた人→(A-10へ)

A-8. 指導・助言によって改善した項目を選んでください。(複数回答可)

	①遊離残留塩素	②pH値	③大腸菌	④一般細菌	⑤有機物等	⑥濁度	⑦総トリハロメタン	⑧循環ろ過装置の処理水の濁度	有効	無効	合計
回答数	40	2	5	26	0	6	0	25	104	(2)	102
割合(%)	38.5%	1.9%	4.8%	25.0%	0.0%	5.8%	0.0%	24.0%	100.0%		

A-9. 指導・助言を行っても改善されなかった項目を選んで下さい。(複数回答可)

	①遊離残留塩素	②pH値	③大腸菌	④一般細菌	⑤有機物等	⑥濁度	⑦総トリハロメタン	⑧循環ろ過装置の処理水の濁度	有効	無効	合計
回答数	1	0	0	1	0	4	0	7	13	89	102
割合(%)	7.7%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	30.8%	0.0%	53.8%	100.0%		

A-10. 水質検査結果の記録を保存していましたか。(基準:5年間保存)

	①すべて保存していた	②一部保存していた	③保存していなかった	有効	無効	合計
回答数	956	41	7	1,004	33	1,037
割合(%)	95.2%	4.1%	0.7%	100.0%		

B. プール施設・設備の衛生状態についてお聞きします。

B-1. 循環ろ過装置はありますか。

	①ある	②ない	有効	無効	合計
回答数	1,047	14	1,061	17	1,078
割合(%)	98.7%	1.3%	100.0%		

B-1で①に印をつけた人→(B-2へ)、B-1で②に印をつけた人→(B-4へ)

B-2. 循環ろ過装置の種類について、該当するものを選んでください。

	①砂ろ過装置	②珪藻土ろ過装置	③カートリッジろ過装置	有効	無効	合計
回答数	381	434	117	932	115	1,047
割合(%)	40.9%	46.6%	12.6%	100.0%		

B-3. 循環ろ過水の濁度検査用採水栓を設置していますか。

	①設置している	②設置していない	有効	無効	合計
回答数	805	163	968	79	1,047
割合(%)	83.2%	16.8%	100.0%		

B-4. 施設・設備について以下の項目の検査を行いましたか。(複数回答可)

	①プール本体の衛生状況等	②浄化設備の管理	③消毒設備・塩素の注入装置	④行わなかった	有効	無効	合計
回答数	944	722	594	40	1,033	45	1,078
割合(%)	91.4%	69.9%	57.5%	3.9%	100.0%		

B-4で①②③に印をつけた人→(B-5へ) B-1で④に印をつけた人→(C-1へ)

B-5. 屋内プールがある学校にお聞きます。以下の項目の検査を行いましたか。(複数回答可)

	①空気中の二酸化炭素	②空気中の塩素ガス	③水平面照度	④行わなかった	有効	無効	合計
回答数	11	11	11	11	22	1	23
割合(%)	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%		

B-6. 施設・設備の基準に適合しましたか。

	①すべて適合した	②不適合項目があった	有効	無効	合計
回答数	787	21	808	187	995
割合(%)	97.4%	2.6%	100.0%		

B-6で①に印をつけた人→(B-9へ)、B-6で②に印をつけた人→(B-7へ)

B-7. 不適合項目について、指導・助言を行いましたか。

	①行った	②行わなかった	有効	無効	合計
回答数	20	0	20	1	21
割合(%)	100.0%	0.0%	100.0%		

B-7で①に印をつけた人→(B-8へ)、B-7で②に印をつけた人→(B-9へ)

B-8. 指導・助言によって改善しましたか。

	①すべて改善した	②一部改善した	③改善しなかった	有効	無効	合計
回答数	6	12	2	20	0	20
割合(%)	30.0%	60.0%	10.0%	100.0%		

B-9. 施設・設備検査結果の記録を保存していましたか。(基準:5年間保存)

	①すべて保存していた	②一部保存していた	③保存していなかった	有効	無効	合計
回答数	754	60	24	838	0	838
割合(%)	90.0%	7.2%	2.9%	100.0%		

C.プールの日常点検の状況についてお聞きします。

C-1. 水質について以下の項目の点検を行いましたか。(複数回答可)

	①水中の危険物、異常物の有無	②遊離残留塩素	③pH値	④透明度	⑤行わなかった	有効	無効	合計
回答数	1,005	1,024	623	774	17	1,065	13	1,078
割合(%)	94.4%	96.2%	58.5%	72.7%	1.6%	100.0%		

C-2. 附属施設・設備について以下の項目の点検を行いましたか。(複数回答可)

	①排水口の安全確認	②循環水取入れ口の安全確認	③柵の安全確認	④行わなかった	有効	無効	合計
回答数	990	859	790	37	1,037	41	1,078
割合(%)	95.5%	82.8%	76.2%	3.6%	100.0%		

C-3. 日常点検結果について以下の項目の記録を保存していましたか。(複数回答可)

	①水質	②附属施設・設備等	③塩素剤等の在庫管理	④保存していなかった	有効	無効	合計
回答数	988	598	655	18	1,027	51	1,078
割合(%)	96.2%	58.2%	63.8%	1.8%	100.0%		

D.幼児用簡易プールを使っている幼稚園・認定こども園にお聞きします。

D-1. 水の浄化についてお聞きします。(複数回答可)

	①塩素注入装置がある	②直接塩素剤を投入している	③ろ過装置がある	④浄化をしていない	有効	無効	合計
回答数	0	43	1	8	50	0	50
割合(%)	0.0%	86.0%	2.0%	16.0%	100.0%		

D-2. プール水の換水についてお聞きします。

	①使用日ごと	②2~7日	③8日以上	有効	無効	合計
回答数	49	0	1	50	0	50
割合(%)	98.0%	0.0%	2.0%	100.0%		

E. その他

E-1. (公財)日本学校保健会が発行している「学校における水泳プールの保健衛生管理(平成28年度改訂)」の活用状況についてお聞きします。

	①活用している	②知っているが、活用していない	③知らない	有効	無効	合計
回答数	549	264	292	1,105	106	1,211
割合(%)	49.7%	23.9%	26.4%	100.0%		

A.プールの水質検査の状況についてお聞きします。

A-1. 本校にプール施設はありますか。

	①屋外プールがある		②屋内プールがある		③幼児用簡易プールがある		④プールはない (他の施設を利用している)		⑤プールはない (他の施設も利用していない)		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	4.5%	0	0.0%	16	72.7%	2	9.1%	3	13.6%	22	100.0%
②幼稚園	8	11.8%	0	0.0%	34	50.0%	10	14.7%	16	23.5%	68	100.0%
③小学校	698	94.3%	2	0.3%	0	0.0%	37	5.0%	3	0.4%	740	100.0%
④中学校	298	85.6%	4	1.1%	0	0.0%	22	6.3%	24	6.9%	348	100.0%
⑤義務教育学校	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	36	30.5%	4	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	75	63.6%	118	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	85.7%	7	100.0%
⑨特別支援学校	9	24.3%	15	40.5%	5	13.5%	2	5.4%	6	16.2%	37	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,053	78.3%	25	1.9%	55	4.1%	78	5.8%	133	9.9%	1,344	100.0%

A-1で③に印をつけた人→(D-1へ)、④に印をつけた人→(E-1へ)、⑤に印をつけた人→(終了)

A-2. 原水として使用している水の種類は何ですか

	①水道水		②水道法水質基準に適合する井戸水・河川水・湖沼水等		③その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
③小学校	658	94.3%	40	5.7%	0	0.0%	698	100.0%
④中学校	291	96.4%	11	3.6%	0	0.0%	302	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	39	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,023	95.2%	52	4.8%	0	0.0%	1,075	100.0%

A-3. 水質検査はどれくらいの頻度で行いましたか。

	①基準どおりに行った		②実施したが基準の頻度では行わなかった		③行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	7	87.5%	1	12.5%	0	0.0%	8	100.0%
③小学校	652	94.6%	24	3.5%	13	1.9%	689	100.0%
④中学校	283	95.0%	8	2.7%	7	2.3%	298	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	33	84.6%	3	7.7%	3	7.7%	39	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	22	91.7%	0	0.0%	2	8.3%	24	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,001	94.3%	36	3.4%	25	2.4%	1,062	100.0%

A-3で①②に印をつけた人→(A-4へ)、A-3で③に印をつけた人→(B-1へ)

A-4. 水質について以下の項目の検査を行いましたか。(複数回答可)

	①遊離残留塩素		②pH値		③大腸菌		④一般細菌		⑤有機物等		⑥濁度		⑦総トリハロメタン		⑧循環ろ過装置の処理水の濁度		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
②幼稚園	7	100.0%	5	71.4%	5	71.4%	5	71.4%	5	71.4%	6	85.7%	5	71.4%	2	28.6%	7	100.0%
③小学校	658	98.5%	621	93.0%	570	85.3%	562	84.1%	546	81.7%	586	87.7%	542	81.1%	489	73.2%	668	100.0%
④中学校	280	97.2%	266	92.4%	245	85.1%	249	86.5%	232	80.6%	255	88.5%	236	81.9%	216	75.0%	288	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	34	97.1%	33	94.3%	30	85.7%	29	82.9%	30	85.7%	31	88.6%	30	85.7%	29	82.9%	35	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	22	100.0%	21	95.5%	18	81.8%	18	81.8%	18	81.8%	20	90.9%	17	77.3%	15	68.2%	22	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	1,004	98.1%	949	92.8%	871	85.1%	866	84.7%	834	81.5%	901	88.1%	833	81.4%	754	73.7%	1,023	100.0%

A-5. 水質基準の不適合項目はありましたか。

	①不適合項目はなかった。		②不適合項目があった。		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
③小学校	581	88.7%	74	11.3%	655	100.0%
④中学校	245	88.4%	32	11.6%	277	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	29	82.9%	6	17.1%	35	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	18	85.7%	3	14.3%	21	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	884	88.4%	116	11.6%	1,000	100.0%

A-5で①に印をつけた人→(A-10へ)、②に印をつけた人→(A-6へ)

A-6. 不適合があった項目について、該当するものを選んでください(不適合の後、改善された場合も含む)。(複数回答可)

	①遊離残留塩素		②pH値		③大腸菌		④一般細菌		⑤有機物等		⑥濁度		⑦総トリハロメタン		⑧循環ろ過装置の処理水の濁度		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③小学校	32	43.8%	2	2.7%	3	4.1%	13	17.8%	0	0.0%	9	12.3%	0	0.0%	26	35.6%	73	100.0%
④中学校	13	40.6%	1	3.1%	2	6.3%	8	25.0%	1	3.1%	7	21.9%	1	3.1%	12	37.5%	32	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	6	100.0%	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	6	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	47	40.9%	4	3.5%	7	6.1%	29	25.2%	2	1.7%	17	14.8%	2	1.7%	39	33.9%	115	100.0%

A-7. 不適合項目について、指導・助言を行いましたか。

	①行った		②行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③小学校	65	90.3%	7	9.7%	72	100.0%
④中学校	28	90.3%	3	9.7%	31	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	102	90.3%	11	9.7%	113	100.0%

A-7で①に印をつけた人→(A-8へ)、②に印をつけた人→(A-10へ)

A-8. 指導・助言によって改善した項目を選んでください。(複数回答可)

	①遊離残留塩素		②pH値		③大腸菌		④一般細菌		⑤有機物等		⑥濁度		⑦総トリハロメタン		⑧循環ろ過装置の処理水の濁度		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③小学校	27	87.1%	2	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	20	76.9%	84	100.0%
④中学校	11	84.6%	0	0.0%	1	50.0%	7	87.5%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	5	45.5%	44	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	40	87.0%	2	50.0%	5	71.4%	26	89.7%	0	0.0%	6	35.3%	0	0.0%	25	65.8%	145	100.0%

A-9. 指導・助言を行っても改善されなかった項目を選んで下さい。(複数回答可)

	①遊離残留塩素		②pH値		③大腸菌		④一般細菌		⑤有機物等		⑥濁度		⑦総トリハロメタン		⑧循環ろ過装置の処理水の濁度		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③小学校	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	4	15.4%	84	100.0%
④中学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	3	27.3%	44	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	7	18.4%	145	100.0%

A-10. 水質検査結果の記録を保存していましたか。(基準:5年間保存)

	①すべて保存していた		②一部保存していた		③保存していなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%
③小学校	635	96.5%	22	3.3%	1	0.2%	658	100.0%
④中学校	259	92.8%	15	5.4%	5	1.8%	279	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	32	94.1%	1	2.9%	1	2.9%	34	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	19	86.4%	3	13.6%	0	0.0%	22	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	956	95.2%	41	4.1%	7	0.7%	1,004	100.0%

B. プール施設・設備の衛生状態についてお聞きします。

B-1. 循環ろ過装置はありますか。

	①ある		②ない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	5	62.5%	3	37.5%	8	100.0%
③小学校	683	99.1%	6	0.9%	689	100.0%
④中学校	295	99.3%	2	0.7%	297	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	38	97.4%	1	2.6%	39	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	22	91.7%	2	8.3%	24	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,047	98.7%	14	1.3%	1,061	100.0%

B-1で①に印をつけた人→(B-2へ)、B-1で②に印をつけた人→(B-4へ)

B-2. 循環ろ過装置の種類について、該当するものを選んでください。

	①砂ろ過装置		②珪藻土ろ過装置		③カートリッジろ過装置		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%	4	100.0%
③小学校	237	39.0%	309	50.9%	61	10.0%	607	100.0%
④中学校	104	39.7%	118	45.0%	40	15.3%	262	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	28	77.8%	4	11.1%	4	11.1%	36	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	8	42.1%	1	5.3%	10	52.6%	19	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	381	40.9%	434	46.6%	117	12.6%	932	100.0%

B-3. 循環ろ過水の濁度検査用採水栓を設置していますか。

	①設置している		②設置していない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
②幼稚園	3	75.0%	1	25.0%	4	100.0%
③小学校	520	83.1%	106	16.9%	626	100.0%
④中学校	229	83.0%	47	17.0%	276	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	33	86.8%	5	13.2%	38	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	18	85.7%	3	14.3%	21	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	805	83.2%	163	16.8%	968	100.0%

B-4. 施設・設備について以下の項目の検査を行いましたか。(複数回答可)

	①プール本体の衛生状況等		②浄化設備の管理		③消毒設備・塩素の注入装置		④行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	7	100.0%	4	57.1%	3	42.9%	0	0.0%	7	100.0%
③小学校	611	91.2%	473	70.6%	404	60.3%	22	3.3%	670	100.0%
④中学校	268	92.4%	202	69.7%	149	51.4%	12	4.1%	290	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	33	84.6%	29	74.4%	23	59.0%	5	12.8%	39	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	21	91.3%	13	56.5%	13	56.5%	1	4.3%	23	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	944	91.4%	722	69.9%	594	57.5%	40	3.9%	1,033	100.0%

B-4で①②③に印をつけた人→(B-5へ) B-1で④に印をつけた人→(C-1へ)

B-5. 屋内プールがある学校にお聞きします。以下の項目の検査を行いましたか。(複数回答可)

	①空気中の二酸化炭素		②空気中の塩素ガス		③水平面照度		④行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③小学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
④中学校	3	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	2	50.0%	2	50.0%	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	6	42.9%	6	42.9%	6	42.9%	8	57.1%	14	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	11	50.0%	11	50.0%	11	50.0%	11	50.0%	22	100.0%

B-6. 施設・設備の基準に適合しましたか。

	①すべて適合した		②不適合項目があった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
③小学校	514	97.3%	14	2.7%	528	100.0%
④中学校	219	96.9%	7	3.1%	226	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	29	100.0%	0	0.0%	29	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	17	100.0%	0	0.0%	17	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	787	97.4%	21	2.6%	808	100.0%

B-6で①に印をつけた人→(B-9へ)、②に印をつけた人→(B-7へ)

B-7. 不適合項目について、指導・助言を行いましたか。

	①行った		②行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③小学校	13	100.0%	0	0.0%	13	100.0%
④中学校	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	20	100.0%	0	0.0%	20	100.0%

B-7で①に印をつけた人→(B-8へ)、②に印をつけた人→(B-9へ)

B-8. 指導・助言によって改善しましたか。

	①すべて改善した		②一部改善した		③改善しなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③小学校	5	38.5%	6	46.2%	2	15.4%	13	100.0%
④中学校	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%	7	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	6	30.0%	12	60.0%	2	10.0%	20	100.0%

B-9. 施設・設備検査結果の記録を保存していましたか。(基準:5年間保存)

	①すべて保存していた		②一部保存していた		③保存してなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	4	80.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	100.0%
③小学校	492	90.8%	34	6.3%	16	3.0%	542	100.0%
④中学校	207	88.5%	20	8.5%	7	3.0%	234	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	31	93.9%	2	6.1%	0	0.0%	33	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	17	81.0%	4	19.0%	0	0.0%	21	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	754	90.0%	60	7.2%	24	2.9%	838	100.0%

C. プールの日常点検の状況についてお聞きします。

C-1. 水質について以下の項目の点検を行いましたか。(複数回答可)

	①水中の危険物、異常物の有無		②遊離残留塩素		③pH値		④透明度		⑤行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	8	100.0%	8	100.0%	2	25.0%	6	75.0%	0	0.0%	8	100.0%
③小学校	652	94.4%	667	96.5%	418	60.5%	503	72.8%	8	1.2%	691	100.0%
④中学校	286	95.7%	289	96.7%	179	59.9%	224	74.9%	4	1.3%	299	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	34	87.2%	34	87.2%	12	30.8%	22	56.4%	4	10.3%	39	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	21	87.5%	22	91.7%	11	45.8%	17	70.8%	1	4.2%	24	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,005	94.4%	1,024	96.2%	623	58.5%	774	72.7%	17	1.6%	1,065	100.0%

C-2. 附属施設・設備について以下の項目の点検を行いましたか。(複数回答可)

	①排水口の安全確認		②循環水取入れ口の安全確認		③柵の安全確認		④行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	8	100.0%	5	62.5%	5	62.5%	0	0.0%	8	0.0%
③小学校	641	95.5%	563	83.9%	521	77.6%	20	3.0%	671	0.0%
④中学校	283	96.6%	241	82.3%	232	79.2%	10	3.4%	293	0.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	0.0%
⑥全日制高等学校	32	84.2%	27	71.1%	18	47.4%	6	15.8%	38	0.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	0.0%
⑨特別支援学校	23	95.8%	20	83.3%	12	50.0%	1	4.2%	24	0.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
合計	990	95.5%	859	82.8%	790	76.2%	37	3.6%	1,037	0.0%

G-3. 日常点検について以下の項目の記録を保存してましたか。(複数回答可)

	①水質		②附属施設・設備等		③塩素剤等の在庫管理		④保存してなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
②幼稚園	6	75.0%	4	50.0%	6	75.0%	0	0.0%	8	100.0%
③小学校	655	98.3%	411	61.7%	435	65.3%	1	0.2%	666	100.0%
④中学校	274	94.5%	155	53.4%	179	61.7%	11	3.8%	290	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	30	81.1%	14	37.8%	23	62.2%	4	10.8%	37	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	20	90.9%	12	54.5%	11	50.0%	1	4.5%	22	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	988	96.2%	598	58.2%	655	63.8%	18	1.8%	1,027	100.0%

D. 幼児用簡易プールを使っている幼稚園・認定こども園にお聞きします。

D-1. 水の浄化についてお聞きします。(複数回答可)

	①塩素注入装置がある		②直接塩素剤を投入している		③ろ過装置がある		④浄化をしていない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	13	81.3%	1	6.3%	4	25.0%	16	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	30	88.2%	0	0.0%	4	11.8%	34	100.0%
合計	0	0.0%	43	86.0%	1	2.0%	8	16.0%	50	100.0%

D-2. プール水の換水についてお聞きします。

	①使用日ごと		②2～7日		③8日以上		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	16	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%
②幼稚園	33	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	34	100.0%
合計	49	98.0%	0	0.0%	1	2.0%	50	100.0%

E. その他

E-1. (公財)日本学校保健会が発行している「学校における水泳プールの保健衛生管理(平成28年度改訂)」の活用状況についてお聞きします。

	①活用している		②知っているが、活用していない		③知らない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	5	29.4%	0	0.0%	12	70.6%	17	100.0%
②幼稚園	22	45.8%	5	10.4%	21	43.8%	48	100.0%
③小学校	364	54.0%	152	22.6%	158	23.4%	674	100.0%
④中学校	130	43.9%	85	28.7%	81	27.4%	296	100.0%
⑤義務教育学校	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%
⑥全日制高等学校	14	38.9%	8	22.2%	14	38.9%	36	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	11	37.9%	12	41.4%	6	20.7%	29	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	549	49.7%	264	23.9%	292	26.4%	1,105	100.0%