

2021年度全国学校保健調査

千葉県

～2020年度の揮発性有機化合物、ダニ又はダニアレルゲン並びに騒音環境等の定期検査と新型コロナウイルス感染症対策について～

A. 学校設置区分

国立		公立		私立(組合立を含む。)		合計	
度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
1	0.1%	1,273	98.1%	23	1.8%	1,297	100.0%

B. 学校の種類

認定こども園		幼稚園		小学校		中学校		義務教育学校		全日制高等学校		中等教育学校		定時制高等学校		特別支援学校		高等専門学校		合計	
度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
48	3.7%	42	3.2%	689	53.1%	342	26.4%	1	0.1%	126	9.7%	0	0.0%	9	0.7%	39	3.0%	1	0.1%	1,297	100.0%

C. 児童生徒数

50人未満		50人以上 300人未満		300人以上 500人未満		500人以上		合計	
度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
48	3.7%	515	39.7%	284	21.9%	450	34.7%	1,297	100.0%

1-1. 年齢は何歳代ですか。

	①20歳代	②30歳代	③40歳代	④50歳代	⑤60歳代	⑥70歳代	⑦80歳代以上	有効	無効	合計
回答数	10	164	267	312	361	144	17	1,275	22	1,297
割合(%)	0.8%	12.9%	20.9%	24.5%	28.3%	11.3%	1.3%	100.0%		

\*有効回答率 98.30%

1-2. 日本薬剤師会の会員ですか。

	①はい	②いいえ	有効	無効	合計
回答数	1,052	193	1,245	52	1,297
割合(%)	84.5%	15.5%	100.0%		

\*有効回答率 95.99%

1-3. 本務の職場はどこですか。

	①薬局(開設者)	②薬局(勤務者)	③病院・診療所	④卸	⑤行政	⑥製造管理	⑦検査機関	⑧学校(教職員)	⑨無職	⑩その他	有効	無効	合計
回答数	372	755	47	6	0	0	0	23	34	35	1,272	25	1,297
割合(%)	29.2%	59.4%	3.7%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	2.7%	2.8%	100.0%		

\*有効回答率 98.07%

1-4. 学校保健計画の作成にあたり学校から確認要請がありましたか。

	①あった	②なかった	有効	無効	合計
回答数	112	1,155	1,267	30	1,297
割合(%)	8.8%	91.2%	100.0%		

\*有効回答率 97.69%

1-5. 学校保健計画に学校環境衛生検査の記載がありましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く。)

	①全ての必要な検査項目について記載があった	②必要な検査項目の記載が一部なかった	③まったく記載がなかった	④わからない	有効	無効	合計
回答数	692	108	12	447	1,259	38	1,297
割合(%)	55.0%	8.6%	1.0%	35.5%	100.0%		

\*有効回答率 97.07%

1-6. 1-5で②及び③に印をつけた人にお聞きします。必要な検査項目が未記載であったことについて、学校に問い合わせはしましたか。

	①した	②しなかった	有効	無効	合計
回答数	8	93	101	19	120
割合(%)	7.9%	92.1%	100.0%		

\*有効回答率 84.17%

1-7. 学校環境衛生検査は、学校環境衛生基準に定められた全検査項目を実施しましたか。

	①全ての必要な検査項目を実施した	②必要な検査項目のうち、実施できなかった項目が一部あった	③まったく実施していない	有効	無効	合計
回答数	493	743	13	1,249	48	1,297
割合(%)	39.5%	59.5%	1.0%	100.0%		

\*有効回答率 96.30%

1-8. 1-7で②及び③に印をつけた人にお聞きします。全項目を実施できなかった理由は何ですか。(複数回答可)

	①器具が足りない	②予算が足りない	③計画がなかった	④時間の都合がなかった	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	144	111	533	9	138	742	14	756
割合(%)	19.4%	15.0%	71.8%	1.2%	18.6%	100.0%		

\*有効回答率 98.15%

1-9. 1-7で②及び③に印をつけた人にお聞きします。実施できていない検査項目の実施を学校に要望しましたか。

	①要望した	②要望しなかった	有効	無効	合計
回答数	70	624	694	62	756
割合(%)	10.1%	89.9%	100.0%		

\*有効回答率 91.80%

1-10. 学校環境衛生検査の結果を校長等管理職に直接報告しましたか。

	①毎回した	②時々した	③一度もしなかつた	有効	無効	合計
回答数	691	382	188	1,261	36	1,297
割合(%)	54.8%	30.3%	14.9%	100.0%		

\*有効回答率 97.22%

1-11. 学校保健委員会は何回開催されましたか。

	①3回	②2回	③1回	④開催されなかつた	有効	無効	合計
回答数	15	77	380	759	1,231	66	1,297
割合(%)	1.2%	6.3%	30.9%	61.7%	100.0%		

\*有効回答率 94.91%

1-12. 学校保健委員会に学校薬剤師は何回出席しましたか。

	①3回	②2回	③1回	④出席しなかつた	有効	無効	合計
回答数	9	85	805	1,297	2,196	398	2,594
割合(%)	0.4%	3.9%	36.7%	59.1%	100.0%		

\*有効回答率 84.66%

1-13. 2020年度における出校日数は何日ですか。(メール、電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む)

	①12日以上	②11~8日	③7~4日	④3~1日	⑤0日	有効	無効	合計
回答数	34	145	656	398	13	1,246	51	1,297
割合(%)	2.7%	11.6%	52.6%	31.9%	1.0%	100.0%		

\*有効回答率 96.07%

1-14. 出校した人にお聞きます。出校目的は何ですか。(複数回答可)

	①定期検査	②臨時検査	③学校保健委員会への参画	④保健教育に関する講話・講演及び支援	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	1,144	29	41	82	136	1,151	82	1,233
割合(%)	99.4%	2.5%	3.6%	7.1%	11.8%	100.0%		

\*有効回答率 93.35%

1-1. 年齢は何歳代ですか。

	①20歳代		②30歳代		③40歳代		④50歳代		⑤60歳代		⑥70歳代		⑦80歳代以上		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	4	8.5%	13	27.7%	11	23.4%	14	29.8%	5	10.6%	0	0.0%	47	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	4	9.5%	7	16.7%	7	16.7%	16	38.1%	5	11.9%	3	7.1%	42	100.0%
③小学校	4	0.6%	100	14.8%	147	21.7%	178	26.3%	166	24.6%	72	10.7%	9	1.3%	676	100.0%
④中学校	6	1.8%	43	12.8%	74	22.1%	79	23.6%	98	29.3%	32	9.6%	3	0.9%	335	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	8	6.4%	19	15.2%	25	20.0%	50	40.0%	21	16.8%	2	1.6%	125	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	1	11.1%	2	22.2%	3	33.3%	2	22.2%	1	11.1%	0	0.0%	9	100.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	4	10.3%	3	7.7%	9	23.1%	15	38.5%	8	20.5%	0	0.0%	39	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	10	0.8%	164	12.9%	267	20.9%	312	24.5%	361	28.3%	144	11.3%	17	1.3%	1,275	100.0%

1-2. 日本薬剤師会の会員ですか。

	①はい		②いいえ		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	40	90.9%	4	9.1%	44	100.0%
②幼稚園	34	85.0%	6	15.0%	40	100.0%
③小学校	547	82.4%	117	17.6%	664	100.0%
④中学校	273	84.0%	52	16.0%	325	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	111	89.5%	13	10.5%	124	100.0%
⑦中等教育学校	0	.0%	0	0.0%	0	.0%
⑧定時制高等学校	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%
⑨特別支援学校	36	97.3%	1	2.7%	37	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	1,052	84.5%	193	15.5%	1,245	100.0%

1-3. 本務の職場はどこですか。

	①薬局(開設者)		②薬局(勤務者)		③病院・診療所		④卸		⑤行政		⑥製造管理		⑦検査機関		⑧学校(教職員)		⑨無職		⑩その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	13	27.7%	32	68.1%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	100.0%
②幼稚園	17	40.5%	23	54.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	42	100.0%
③小学校	185	27.4%	405	60.0%	28	4.1%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	2.1%	21	3.1%	18	2.7%	675	100.0%
④中学校	89	26.6%	209	62.4%	12	3.6%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%	6	1.8%	9	2.7%	335	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	47	37.9%	63	50.8%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	5	4.0%	5	4.0%	124	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	.0%
⑧定時制高等学校	4	44.4%	5	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%
⑨特別支援学校	15	39.5%	18	47.4%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	38	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	372	29.2%	755	59.4%	47	3.7%	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	1.8%	34	2.7%	35	2.8%	1,272	100.0%



1-4. 学校保健計画の作成にあたり学校から確認要請がありましたか。

	①あった		②なかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	4	8.7%	42	91.3%	46	100.0%
②幼稚園	3	7.7%	36	92.3%	39	100.0%
③小学校	59	8.8%	613	91.2%	672	100.0%
④中学校	33	9.8%	303	90.2%	336	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	9	7.3%	115	92.7%	124	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	9	100.0%	9	100.0%
⑨特別支援学校	4	10.3%	35	89.7%	39	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	112	8.8%	1,155	91.2%	1,267	100.0%

1-5. 学校保健計画に学校環境衛生検査の記載がありましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く)。

	①全ての必要な検査項目について記載があった		②必要な検査項目の記載が一部なかった		③まったく記載がなかった		④わからない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	16	37.2%	4	9.3%	2	4.7%	21	48.8%	43	100.0%
②幼稚園	11	28.9%	1	2.6%	3	7.9%	23	60.5%	38	100.0%
③小学校	385	57.2%	54	8.0%	3	0.4%	231	34.3%	673	100.0%
④中学校	185	55.9%	27	8.2%	2	0.6%	117	35.3%	331	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	65	52.4%	19	15.3%	2	1.6%	38	30.6%	124	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	2	22.2%	2	22.2%	0	0.0%	5	55.6%	9	100.0%
⑨特別支援学校	27	69.2%	0	0.0%	0	0.0%	12	30.8%	39	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	692	55.0%	108	8.6%	12	1.0%	447	35.5%	1,259	100.0%

1-6. 1-5で②及び③に印をつけた人にお聞きします。必要な検査項目が未記載であったことについて、学校に問い合わせはしましたか。

	①した		②しなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
③小学校	2	4.2%	46	95.8%	48	100.0%
④中学校	3	12.0%	22	88.0%	25	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	1	5.9%	16	94.1%	17	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	8	7.9%	93	92.1%	101	100.0%

1-7. 学校環境衛生検査は、学校環境衛生基準に定められた全項目を実施しましたか。

	①全ての必要な検査項目を実施した		②必要な検査項目のうち、実施できなかった項目が一部あった		③まったく実施していない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	17	38.6%	27	61.4%	0	0.0%	44	100.0%
②幼稚園	16	41.0%	18	46.2%	5	12.8%	39	100.0%
③小学校	250	37.5%	411	61.6%	6	0.9%	667	100.0%
④中学校	133	40.3%	195	59.1%	2	0.6%	330	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	54	45.4%	65	54.6%	0	0.0%	119	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	3	33.3%	6	66.7%	0	0.0%	9	100.0%
⑨特別支援学校	19	48.7%	20	51.3%	0	0.0%	39	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	493	39.5%	743	59.5%	13	1.0%	1,249	100.0%

1-8. 1-7で②及び③に印をつけた人にお聞きます。全項目実施できなかった理由は何ですか。(複数回答可)

	①器具が足りない		②予算が足りない		③計画がなかった		④時間の都合がなかった		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	10	37.0%	9	33.3%	14	51.9%	0	0.0%	6	22.2%	27	100.0%
②幼稚園	4	17.4%	1	4.3%	17	73.9%	0	0.0%	4	17.4%	23	100.0%
③小学校	76	18.6%	55	13.5%	296	72.5%	6	1.5%	83	20.3%	408	100.0%
④中学校	35	18.1%	31	16.1%	135	69.9%	0	0.0%	37	19.2%	193	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	15	23.4%	9	14.1%	52	81.3%	2	3.1%	5	7.8%	64	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	1	16.7%	6	100.0%
⑨特別支援学校	4	20.0%	5	25.0%	14	70.0%	1	5.0%	2	10.0%	20	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	144	19.4%	111	15.0%	533	71.8%	9	1.2%	138	18.6%	742	100.0%

1-9. 1-7で②及び③に印をつけた人にお聞きします。実施できていない検査項目の実施を学校に要望しましたか。

	①要望した		②要望しなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	5	21.7%	18	78.3%	23	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	20	100.0%	20	100.0%
③小学校	40	10.3%	350	89.7%	390	100.0%
④中学校	21	11.6%	160	88.4%	181	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	3	5.2%	55	94.8%	58	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	6	100.0%	6	100.0%
⑨特別支援学校	1	6.7%	14	93.3%	15	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	70	10.1%	624	89.9%	694	100.0%

1-10. 学校環境衛生検査の結果を校長等管理職に直接報告しましたか。

	①毎回した		②時々した		③一度もしなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	33	71.7%	9	19.6%	4	8.7%	46	100.0%
②幼稚園	30	78.9%	3	7.9%	5	13.2%	38	100.0%
③小学校	386	57.1%	215	31.8%	75	11.1%	676	100.0%
④中学校	181	54.8%	103	31.2%	46	13.9%	330	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	39	31.7%	37	30.1%	47	38.2%	123	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	3	33.3%	0	0.0%	6	66.7%	9	100.0%
⑨特別支援学校	19	51.4%	14	37.8%	4	10.8%	37	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	0.0%
合計	691	54.8%	382	30.3%	188	14.9%	1,261	100.0%

1-11. 学校保健委員会は何回開催されましたか。

	①3回		②2回		③1回		④開催されなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	43	95.6%	45	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	2	5.4%	4	10.8%	31	83.8%	37	100.0%
③小学校	7	1.1%	53	8.1%	215	32.7%	382	58.1%	657	100.0%
④中学校	0	0.0%	7	2.2%	103	32.1%	211	65.7%	321	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	3	2.4%	5	4.0%	41	33.1%	75	60.5%	124	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	6	66.7%	9	100.0%
⑨特別支援学校	5	13.9%	10	27.8%	11	30.6%	10	27.8%	36	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	15	1.2%	77	6.3%	380	30.9%	759	61.7%	1,231	100.0%



1-12. 学校保健委員会に学校薬剤師は何回出席しましたか。

	①3回		②2回		③1回		④出席しなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	1.4%	0	0.0%	24	32.9%	48	65.8%	73	100.0%
②幼稚園	1	1.6%	3	4.8%	17	27.0%	42	66.7%	63	100.0%
③小学校	5	0.4%	42	3.6%	445	37.7%	689	58.3%	1,181	100.0%
④中学校	2	0.4%	28	4.9%	196	34.5%	342	60.2%	568	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	6	2.7%	89	40.3%	126	57.0%	221	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	7	43.8%	9	56.3%	16	100.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	6	8.6%	25	35.7%	39	55.7%	70	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
合計	9	0.4%	85	3.9%	805	36.7%	1,297	59.1%	2,196	100.0%

1-13. 2020年度における出校日数は何日ですか。(メール、電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む)

	①12日以上		②11～8日		③7～4日		④3～1日		⑤0日		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	6	13.3%	14	31.1%	23	51.1%	2	4.4%	45	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	1	2.6%	15	38.5%	20	51.3%	3	7.7%	39	100.0%
③小学校	19	2.9%	81	12.2%	352	53.1%	204	30.8%	7	1.1%	663	100.0%
④中学校	13	4.0%	48	14.6%	174	52.9%	93	28.3%	1	0.3%	329	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	1	0.8%	5	4.1%	73	59.8%	43	35.2%	0	0.0%	122	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	5	62.5%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	1	2.6%	4	10.5%	24	63.2%	9	23.7%	0	0.0%	38	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	34	2.7%	145	11.6%	656	52.6%	398	31.9%	13	1.0%	1,246	100.0%

1-14. 出校した人にお聞きします。出校目的は何ですか。(複数回答可)

	①定期検査		②臨時検査		③学校保健委員会への参画		④保健教育に関する講話・講演及び支援		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	39	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	5	12.8%	39	100.0%
②幼稚園	35	97.2%	1	2.8%	1	2.8%	2	5.6%	4	11.1%	36	100.0%
③小学校	609	99.5%	12	2.0%	22	3.6%	49	8.0%	66	10.8%	612	100.0%
④中学校	306	99.4%	7	2.3%	15	4.9%	25	8.1%	33	10.7%	308	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	110	99.1%	6	5.4%	2	1.8%	3	2.7%	19	17.1%	111	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	35	100.0%	3	8.6%	1	2.9%	2	5.7%	8	22.9%	35	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	1,144	99.4%	29	2.5%	41	3.6%	82	7.1%	136	11.8%	1,151	100.0%

A. 2020年度における教室等の揮発性有機化合物の定期検査の実施状況についてお聞きします。

A-1. 学校環境衛生基準におけるキシレンの基準が2021年4月1日付けで改正され、870 μg/m<sup>3</sup>(0.20ppm)から200 μg/m<sup>3</sup>(0.05ppm)に変更になったことを知っていますか。

	①知っている	②知らなかった	有効	無効	合計
回答数	475	764	1,239	58	1,297
割合(%)	38.3%	61.7%	100.0%		

\*有効回答率 95.53%

A-2. 揮発性有機化合物のうち、どの検査項目を行いましたか(複数回答可)。

	①ホルムアルデヒド	②トルエン	③キシレン	④パラジクロロベンゼン	⑤エチルベンゼン	⑥スチレン	⑦行わなかった	有効	無効	合計
回答数	431	269	261	246	250	244	808	1,245	52	1,297
割合(%)	34.6%	21.6%	21.0%	19.8%	20.1%	19.6%	64.9%	100.0%		

\*有効回答率 95.99%

A-2で①②③④⑤⑥に印をつけた人→(A-3へ)、⑦に印をつけた人→(A-4へ)

A-3. 揮発性有機化合物の検査はどのような場所で行いましたか(複数回答可)。

	①普通教室	②音楽室	③図工室	④コンピュータ教室	⑤体育館	⑥その他	有効	無効	合計
回答数	235	12	15	56	2	132	425	14	439
割合(%)	55.3%	2.8%	3.5%	13.2%	0.5%	31.1%	100.0%		

\*有効回答率 96.81%

A-4. ホルムアルデヒドの検査はどのように行いましたか。また、行わなかった場合、行わなかった理由は何ですか。

	①「基準」で定める高速液体クロマトグラフ法(HPLC法)で行った	②その他の方法で行った	③前回①の方法で行った結果を踏まえ、省略規定により行わなかった	④予算化されていなかったため、行わなかった	⑤計画がなかったため、行わなかった	有効	無効	合計
回答数	298	123	47	61	679	1,208	89	1,297
割合(%)	24.7%	10.2%	3.9%	5.0%	56.2%	100.0%		

\*有効回答率 93.14%

A-4で①②に印をつけた人→(A-5へ)、③④⑤に印をつけた人→(A-6へ)

A-5. ホルムアルデヒドの検査結果は基準に適合しましたか。

	①基準値の1/2以下であった	②基準値の1/2を超えたが、基準値以内だった	③基準値を超えた	有効	無効	合計
回答数	311	69	18	398	10	408
割合(%)	78.1%	17.3%	4.5%	100.0%		

\*有効回答率 97.55%

A-6. トルエンの検査はどのように行いましたか。また、行わなかった場合、行わなかった理由は何ですか。

	①「基準」で定めるガスクロマトグラフ質量分析法で行った	②その他の方法で行った	③前回①の方法で行った結果を踏まえ、省略規定により行わなかった	④予算化されていなかったため、行わなかった	⑤計画がなかったため、行わなかった	有効	無効	合計
回答数	255	15	50	67	801	1,188	109	1,297
割合(%)	21.5%	1.3%	4.2%	5.2%	67.4%	99.5%		

\*有効回答率 91.60%

A-6で①②に印をつけた人→(A-7へ)、③④⑤に印をつけた人→(A-8へ)

A-7. トルエンの検査結果は基準に適合しましたか。

	①基準値の1/2以下であった	②基準値の1/2を超えたが、基準値以内だった	③基準値を超えた			
				有効	無効	合計
回答数	257	1	0	258	2	260
割合(%)	99.6%	0.4%	0.0%	100.0%		

\*有効回答率 99.23%

A-8. A-2で③～⑥に印をつけた人にお聞きます。検査を行った結果、基準値を超えた項目はありましたか(複数回答可)。

	①キシレン	②パラジクロロベンゼン	③エチルベンゼン	④スチレン	⑤基準値を超えた項目はなかった			
						有効	無効	合計
回答数	1	0	0	0	235	236	28	264
割合(%)	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	99.6%	100.0%		

\*有効回答率 89.39%

A-9. A-5③、A-7③、A-8①～④に印をつけた人にお聞きます。不適合結果について、指導・助言しましたか(複数回答可)。

	①全部の不適合項目について指導・助言した	②一部の不適合項目について指導・助言した	③不適合だったが指導・助言しなかった			
				有効	無効	合計
回答数	8	4	5	17	3	20
割合(%)	47.1%	23.5%	29.4%	100.0%		

\*有効回答率 85.00%

A-9で①②に印をつけた人→(A-10へ)、③に印をつけた人→(B-1へ)

A-10. A-9で①、②に印をつけた人にお聞きます。揮発性有機化合物の不適合結果について、学校は対策を講じましたか。

	①講じた	②講じなかった	③検討中	④指導助言に基づく対策の状況がわからない			
					有効	無効	合計
回答数	2	2	12	0	16	8	24
割合(%)	12.5%	12.5%	75.0%	0.0%	100.0%		

\*有効回答率 66.67%

**B. 2020年度における教室等のダニ又はダニアレルゲンの定期検査の実施状況についてお聞きます。**

**B-1. ダニ又はダニアレルゲン検査を行いましたか。**

	①行った	②予算がなくて検査しなかった	③計画がなくて検査しなかった	④その他の理由で行わなかった	有効	無効	合計
回答数	816	36	394	30	1,276	21	1,297
割合(%)	63.9%	2.8%	30.9%	2.4%	100.0%		

\*有効回答率 98.38%

B-1で①に印をつけた人→(B-2へ)、②③④に印をつけた人→(C-1へ)

**B-2. 何を対象に検査を行いましたか(複数回答可)。**

	①寝具	②カーペット	③たたみ	④ぬいぐるみ	⑤体育用具(マット等)	⑥布張りの椅子	⑦その他	有効	無効	合計
回答数	678	304	73	12	20	13	32	815	1	816
割合(%)	83.2%	37.3%	9.0%	1.5%	2.5%	1.6%	3.9%	100.0%		

\*有効回答率 99.88%

**B-3. 基準に適合しましたか。**

	①すべて適合した	②適合しないものがあった	有効	無効	合計
回答数	696	105	801	15	816
割合(%)	86.9%	13.1%	100.0%		

\*有効回答率 98.16%

**B-4. ダニ又はダニアレルゲンの不適合結果について、学校は指導・助言によって対策を講じましたか。**

	①すべて講じた	②一部講じた	③講じなかった	④指導・助言に基づく対策の状況がわからない	有効	無効	合計
回答数	68	22	3	7	100	5	105
割合(%)	68.0%	22.0%	3.0%	7.0%	100.0%		

\*有効回答率 95.24%

C. 2020年度における教室等の騒音環境の定期検査の実施状況についてお聞きします。

C-1. 騒音の検査を行いましたか。

	①2回行った	②1回行った	③省略規定により行わなかった	④計画がなくて検査しなかった	⑤その他の理由で行わなかった	有効	無効	合計
回答数	12	83	478	634	48	1,255	42	1,297
割合(%)	1.0%	6.6%	38.1%	50.5%	3.8%	100.0%		

\*有効回答率

96.76%

C-1で①②に印をつけた人→(C-2へ)、③④⑤に印をつけた人→(D-1へ)

C-2. C-1①②に印をつけた人にお聞きします。基準に適合しましたか。

	①2回行い2回とも適合した	②2回行い1回適合し、1回適合しなかった	③1回行い適合した	④1回もしくは2回とも適合しなかった	有効	無効	合計
回答数	14	1	70	10	95	0	95
割合(%)	14.7%	1.1%	73.7%	10.5%	100.0%		

\*有効回答率

100.00%

C-2で①③に印をつけた人→(D-1へ)、②④に印をつけた人→(C-3へ)

C-3. 騒音の検査の不適合結果について、学校は指導・助言によって対策を講じましたか。

	①すべて講じた	②一部講じた	③講じなかった	④指導・助言に基づく対策の状況がわからない	有効	無効	合計
回答数	5	4	0	1	10	1	11
割合(%)	50.0%	40.0%	0.0%	10.0%	100.0%		

\*有効回答率

90.91%

**D. 2020年度における教室の環境検査(上記A,B,Cで設問した項目)を行った学校にお聞きします。**

D-1. 本校で検査結果の記録を保存していましたか(基準:5年間保存)

	①すべて保存していた	②一部保存していた	③保存していなかった	有効	無効	合計
回答数	812	14	2	828	35	863
割合(%)	98.1%	1.7%	0.2%	100.0%		

\*有効回答率 95.94%

**E. 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策についてお聞きします。**

E-1. 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について情報提供を行いましたか(複数回答可)。

	①自ら行った	②問い合わせがあったので行った	③行わなかった	有効	無効	合計
回答数	460	499	394	1,256	41	1,297
割合(%)	36.6%	39.7%	31.4%	100.0%		

\*有効回答率 96.84%

E-1で①②に印をつけた人→(E-2へ)、③に印をつけた人→(終了)

E-2. どのような項目を情報提供しましたか(複数回答可)。

	①換気	②消毒	③手洗い	④マスク等	⑤その他	有効	無効	合計
回答数	550	701	460	327	122	763	3	766
割合(%)	72.1%	91.9%	60.3%	42.9%	16.0%	100.0%		

\*有効回答率

99.61%

A. 2019年度における換気(二酸化炭素)、温度、相対湿度の定期検査の実施状況についてお聞きします。

A-1. 学校環境衛生基準におけるキシレンの基準が2021年4月1日付けで改正され、870 μg/m<sup>3</sup>(0.20ppm)から200 μg/m<sup>3</sup>(0.05ppm)に変更になったことを知っていますか。

	①知っている		②知らなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	24	57.1%	18	42.9%	42	100.0%
②幼稚園	13	33.3%	26	66.7%	39	100.0%
③小学校	244	36.9%	418	63.1%	662	100.0%
④中学校	120	36.9%	205	63.1%	325	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	49	39.5%	75	60.5%	124	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	3	37.5%	5	62.5%	8	100.0%
⑨特別支援学校	21	56.8%	16	43.2%	37	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	475	38.3%	764	61.7%	1,239	100.0%

A-2. 揮発性有機化合物のうち、どの検査項目を行いましたか(複数回答可)。

	①ホルムアルデヒド		②トルエン		③キシレン		④パラジクロロベンゼン		⑤エチルベンゼン		⑥スチレン		⑦行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	2	4.7%	2	4.7%	2	4.7%	1	2.3%	1	2.3%	1	2.3%	40	93.0%	43	100.0%
②幼稚園	10	27.0%	5	13.5%	5	13.5%	5	13.5%	5	13.5%	5	13.5%	27	73.0%	37	100.0%
③小学校	204	30.8%	105	15.8%	104	15.7%	95	14.3%	98	14.8%	95	14.3%	455	68.6%	663	100.0%
④中学校	94	28.7%	48	14.7%	45	13.8%	44	13.5%	45	13.8%	44	13.5%	233	71.3%	327	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	88	69.8%	79	62.7%	75	59.5%	73	57.9%	73	57.9%	71	56.3%	37	29.4%	126	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	6	66.7%	6	66.7%	6	66.7%	6	66.7%	6	66.7%	6	66.7%	3	33.3%	9	100.0%
⑨特別支援学校	27	71.1%	24	63.2%	24	63.2%	22	57.9%	22	57.9%	22	57.9%	11	28.9%	38	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
合計	431	34.6%	269	21.6%	261	21.0%	246	19.8%	250	20.1%	244	19.6%	808	64.9%	1,245	100.0%

A-2で①②③④⑤⑥に印をつけた人→(A-3へ)、⑦に印をつけた人→(A-4へ)

A-3. 揮発性有機化合物の検査はどのような場所で行いましたか(複数回答可)。

	①普通教室		②音楽室		③図工室		④コンピュータ教室		⑤体育館		⑥その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%
②幼稚園	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	9	100.0%
③小学校	106	52.5%	8	4.0%	9	4.5%	40	19.8%	0	0.0%	42	20.8%	202	100.0%
④中学校	50	54.9%	2	2.2%	4	4.4%	7	7.7%	0	0.0%	30	33.0%	91	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	53	60.9%	0	0.0%	1	1.1%	6	6.9%	0	0.0%	41	47.1%	87	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	6	100.0%
⑨特別支援学校	16	59.3%	2	7.4%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	12	44.4%	27	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	235	55.3%	12	2.8%	15	3.5%	56	13.2%	2	0.5%	132	31.1%	425	100.0%

A-4. ホルムアルデヒドの検査はどのように行いましたか、また、行わなかった場合、行わなかった理由は何ですか。

	①「基準」で定める高速液体クロマトグラフ法(HPLC法)で行った		②その他の方法で行った		③前回①の方法で行った結果を踏まえ、省略規定により行わなかった		④予算化されていなかったため、行わなかった		⑤計画がなかったため、行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	2	4.7%	0	0.0%	7	16.3%	3	7.0%	31	72.1%	43	100.0%
②幼稚園	5	13.5%	6	16.2%	3	8.1%	1	2.7%	22	59.5%	37	100.0%
③小学校	126	19.7%	71	11.1%	21	3.3%	32	5.0%	389	60.9%	639	100.0%
④中学校	54	16.9%	37	11.6%	16	5.0%	21	6.6%	192	60.0%	320	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	79	64.8%	9	7.4%	0	0.0%	2	1.6%	32	26.2%	122	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	9	100.0%
⑨特別支援学校	26	72.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	27.8%	36	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	298	24.7%	123	10.2%	47	3.9%	61	5.0%	679	56.2%	1,208	100.0%

A-4で①②に印をつけた人→(A-5へ)、③④⑤に印をつけた人→(A-6へ)

A-5. ホルムアルデヒドの検査結果は基準に適合しましたか。

	①基準値の1/2以下であった		②基準値の1/2を超えたが、基準値以内だった		③基準値を超えた		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
②幼稚園	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%
③小学校	149	80.5%	26	14.1%	10	5.4%	185	100.0%
④中学校	67	77.9%	16	18.6%	3	3.5%	86	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	57	67.9%	23	27.4%	4	4.8%	84	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%
⑨特別支援学校	20	80.0%	4	16.0%	1	4.0%	25	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	311	78.1%	69	17.3%	18	4.5%	398	100.0%

A-6. トルエンの検査はどのように行いましたか、また、行わなかった場合、行わなかった理由は何ですか。

	①「基準」で定めるガスクロマトグラフ-質量分析法で行った		②その他の方法で行った		③前回①の方法で行った結果を踏まえ、省略規定により行わなかった		④予算化されていなかったため、行わなかった		⑤計画がなかったため、行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	2	4.7%	0	0.0%	7	16.3%	3	7.0%	31	72.1%	43	100.0%
②幼稚園	4	11.8%	1	2.9%	3	8.8%	1	2.9%	25	73.5%	34	100.0%
③小学校	98	15.5%	7	1.1%	24	3.8%	34	5.4%	469	74.2%	632	100.0%
④中学校	46	14.7%	3	1.0%	16	5.1%	22	7.1%	225	72.1%	312	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	75	62.5%	4	3.3%	0	0.0%	5	4.2%	36	30.0%	120	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	8	100.0%
⑨特別支援学校	24	64.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	35.1%	37	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	255	21.5%	15	1.3%	50	4.2%	67	5.6%	801	67.4%	1,188	100.0%

A-6で①②に印をつけた人→(A-7へ)、③④⑤に印をつけた人→(A-8へ)



A-7. トルエンの検査結果は基準に適合しましたか。

	①基準値の1/2以下であった		②基準値の1/2を超えたが、基準値以内だった		③基準値を超えた		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
②幼稚園	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
③小学校	98	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	98	100.0%
④中学校	46	97.9%	1	2.1%	0	0.0%	47	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	76	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	76	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%
⑨特別支援学校	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	257	99.6%	1	0.4%	0	0.0%	258	100.0%

A-8. A-2で③～⑥に印をつけた人にお聞きます。検査を行った結果、基準値を超えた項目はありましたか(複数回答可)。

	①キシレン		②パラジクロロベンゼン		③エチルベンゼン		④スチレン		⑤基準値を超えた項目はなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
③小学校	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	92	98.9%	93	100.0%
④中学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	100.0%	38	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	100.0%	72	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	100.0%	21	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	235	99.6%	236	100.0%

A-9. A-5③、A-7③、A-8①～④に印をつけた人にお聞きます。不適合結果について、指導・助言しましたか(複数回答可)。

	①全部の不適合項目について指導・助言した		②一部の不適合項目について指導・助言した		③不適合だったが指導・助言なかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③小学校	6	54.5%	2	18.2%	3	27.3%	11	100.0%
④中学校	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	8	47.1%	4	23.5%	5	29.4%	17	100.0%

A-9で①②に印をつけた人→(A-10へ)、③に印をつけた人→(B-1へ)

A-10. A-9で①、②に印をつけた人にお聞きします。揮発性有機化合物の不適合結果について、学校は対策を講じましたか。

	①講じた		②講じなかった		③検討中		④指導助言に基づく対策の状況がわからない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②幼稚園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③小学校	1	9.1%	2	18.2%	8	72.7%	0	0.0%	11	100.0%
④中学校	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	2	12.5%	2	12.5%	12	75.0%	0	0.0%	16	100.0%

B. 2020年度における教室等のダニ又はダニアレルゲンの定期検査の実施状況についてお聞きします。

B-1. ダニ又はダニアレルゲン検査を行いましたか。

	①行った		②予算がなくて検査しなかった		③計画がなくて検査しなかった		④その他の理由で行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	16	35.6%	4	8.9%	22	48.9%	3	6.7%	45	100.0%
②幼稚園	21	51.2%	0	0.0%	17	41.5%	3	7.3%	41	100.0%
③小学校	434	64.0%	16	2.4%	214	31.6%	14	2.1%	678	100.0%
④中学校	213	63.2%	13	3.9%	106	31.5%	5	1.5%	337	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	94	74.6%	2	1.6%	27	21.4%	3	2.4%	126	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	7	77.8%	0	0.0%	1	11.1%	1	11.1%	9	100.0%
⑨特別支援学校	30	78.9%	0	0.0%	7	18.4%	1	2.6%	38	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	816	63.9%	36	2.8%	394	30.9%	30	2.4%	1,276	100.0%

B-1で①に印をつけた人→(B-2へ)、②③④に印をつけた人→(C-1へ)

B-2. 何を対象に検査を行いましたか(複数回答可)。

	①寝具		②カーペット		③たたみ		④ぬいぐるみ		⑤体育用具(マット等)		⑥布張りの椅子		⑦その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	15	93.8%	9	56.3%	1	6.3%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	50.0%	16	100.0%
②幼稚園	17	81.0%	9	42.9%	1	4.8%	1	4.8%	3	14.3%	0	0.0%	4	19.0%	21	100.0%
③小学校	367	84.6%	163	37.6%	40	9.2%	5	1.2%	7	1.6%	8	1.8%	9	2.1%	434	100.0%
④中学校	183	86.3%	85	40.1%	18	8.5%	2	0.9%	6	2.8%	5	2.4%	8	3.8%	212	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	77	81.9%	20	21.3%	7	7.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	3	3.2%	94	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	6	85.7%	1	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%
⑨特別支援学校	12	40.0%	17	56.7%	5	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	678	83.2%	304	37.3%	73	9.0%	12	1.5%	20	2.5%	13	1.6%	32	3.9%	815	100.0%

B-3. 基準に適合しましたか。

	①すべて適合した		②適合しないものがあつた		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	9	60.0%	6	40.0%	15	100.0%
②幼稚園	18	94.7%	1	5.3%	19	100.0%
③小学校	384	89.5%	45	10.5%	429	100.0%
④中学校	184	88.0%	25	12.0%	209	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	73	79.3%	19	20.7%	92	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	6	85.7%	1	14.3%	7	100.0%
⑨特別支援学校	21	72.4%	8	27.6%	29	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	696	86.9%	105	13.1%	801	100.0%

B-4. ダニ又はダニアレルギーの不適合結果について、学校は指導・助言によって対策を講じましたか。

	①すべて講じた		②一部講じた		③講じなかつた		④指導・助言に基づく対策の状況がわからない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%
②幼稚園	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
③小学校	25	59.5%	13	31.0%	0	0.0%	4	9.5%	42	100.0%
④中学校	15	62.5%	5	20.8%	2	8.3%	2	8.3%	24	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	13	72.2%	3	16.7%	1	5.6%	1	5.6%	18	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑨特別支援学校	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	68	68.0%	22	22.0%	3	3.0%	7	7.0%	100	100.0%

C. 2020年度における教室等の騒音環境の定期検査の実施状況についてお聞きします。

C-1. 騒音の検査を行いましたか。

	①2回行った		②1回行った		③省略規定により行わなかつた		④計画がなくて検査しなかつた		⑤その他の理由で行わなかつた		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	11	25.6%	8	18.6%	22	51.2%	2	4.7%	43	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	3	7.7%	6	15.4%	24	61.5%	6	15.4%	39	100.0%
③小学校	6	0.9%	40	6.0%	249	37.2%	348	51.9%	27	4.0%	670	100.0%
④中学校	4	1.2%	24	7.3%	125	37.9%	167	50.6%	10	3.0%	330	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	2	1.6%	3	2.4%	65	52.4%	52	41.9%	2	1.6%	124	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	5	55.6%	4	44.4%	0	0.0%	9	100.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	2	5.3%	20	52.6%	15	39.5%	1	2.6%	38	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	12	1.0%	83	6.6%	478	38.1%	634	50.5%	48	3.8%	1,255	100.0%

C-1で①②に印をつけた人→(C-2へ)、③④⑤に印をつけた人→(D-1へ)

C-2. C-1①②に印をつけた人にお聞きします。基準に適合しましたか。

	①2回行い2回とも適合した		②2回行い1回適合し、1回適合しなかった		③1回行い適合した		④1回もしくは2回とも適合しなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	0	0.0%	0	0.0%	7	63.6%	4	36.4%	11	100.0%
②幼稚園	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	3	100.0%
③小学校	7	15.2%	0	0.0%	34	73.9%	5	10.9%	46	100.0%
④中学校	4	14.3%	1	3.6%	23	82.1%	0	0.0%	28	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	2	40.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	5	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	14	14.7%	1	1.1%	70	73.7%	10	10.5%	95	100.0%

C-2で①③に印をつけた人→(D-1へ)、②④に印をつけた人→(C-3へ)

C-3. 騒音の検査の不適合結果について、学校は指導・助言によって対策を講じましたか。

	①すべて講じた		②一部講じた		③講じなかった		④指導・助言に基づく対策の状況がわからない		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
②幼稚園	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
③小学校	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	100.0%
④中学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨特別支援学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	5	50.0%	4	40.0%	0	0.0%	1	10.0%	10	100.0%

D. 2020年度における教室の環境検査(上記A,B,Cで設問した項目)を行った学校にお聞きします。

D-1. 本校で検査結果の記録を保存していましたか(基準:5年間保存)

	①すべて保存していた		②一部保存していた		③保存していなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	17	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	100.0%
②幼稚園	19	95.0%	1	5.0%	0	0.0%	20	100.0%
③小学校	433	97.7%	9	2.0%	1	0.2%	443	100.0%
④中学校	211	98.1%	3	1.4%	1	0.5%	215	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	97	99.0%	1	1.0%	0	0.0%	98	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
⑨特別支援学校	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	812	98.1%	14	1.7%	2	0.2%	828	100.0%

E. 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策についてお聞きします。

E-1. 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について情報提供を行いましたか(複数回答可)。

	①自ら行った		②問い合わせがあったので行った		③行わなかった		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	20	43.5%	13	28.3%	17	37.0%	46	100.0%
②幼稚園	11	27.5%	6	15.0%	25	62.5%	40	100.0%
③小学校	249	37.1%	274	40.8%	203	30.2%	672	100.0%
④中学校	118	36.2%	131	40.2%	100	30.7%	326	100.0%
⑤義務教育学校	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
⑥全日制高等学校	45	36.6%	46	37.4%	40	32.5%	123	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	2	22.2%	2	22.2%	5	55.6%	9	100.0%
⑨特別支援学校	13	34.2%	25	65.8%	4	10.5%	38	100.0%
⑩高等専門学校	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
合計	460	36.6%	499	39.7%	394	31.4%	1,256	100.0%

E-1で①②に印をつけた人→(E-2へ)、③に印をつけた人→(終了)

E-2. どのような項目を情報提供しましたか(複数回答可)。

	①換気		②消毒		③手洗い		④マスク等		⑤その他		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
①認定こども園	19	76.0%	23	92.0%	17	68.0%	13	52.0%	2	8.0%	25	100.0%
②幼稚園	11	84.6%	13	100.0%	11	84.6%	6	46.2%	1	7.7%	13	100.0%
③小学校	284	68.8%	377	91.3%	253	61.3%	175	42.4%	55	13.3%	413	100.0%
④中学校	152	75.2%	184	91.1%	116	57.4%	79	39.1%	41	20.3%	202	100.0%
⑤義務教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑥全日制高等学校	61	80.3%	71	93.4%	44	57.9%	40	52.6%	14	18.4%	76	100.0%
⑦中等教育学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑧定時制高等学校	2	50.0%	4	100.0%	1	25.0%	1	25.0%	1	25.0%	4	100.0%
⑨特別支援学校	21	70.0%	29	96.7%	18	60.0%	13	43.3%	8	26.7%	30	100.0%
⑩高等専門学校	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	550	72.1%	701	91.9%	460	60.3%	327	42.9%	122	16.0%	763	100.0%